

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschweißt, HL 6 m

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

		€/m				€/m	
Abmessung mm	kg/m	schwarz	blank	Abmessung mm	schwarz	blank	
10 x 10 x 1	0,28	-	2,99	25 x 25 x 1,25	0,93	-	8,43
10 x 10 x 1,25	0,34	-	3,51	25 x 25 x 1,5	1,10	7,45	8,32
10 x 10 x 1,5	0,40	-	4,08	25 x 25 x 2	1,44	9,26	10,33
12 x 12 x 1	0,35	-	3,56	25 x 25 x 2,5	1,76	12,58	-
12 x 12 x 1,5	0,49	-	4,68	25 x 25 x 3	1,92	13,81	-
15 x 10 x 1,5	0,51	-	4,87	28 x 28 x 2	1,63	-	18,83
15 x 15 x 1	0,44	-	4,15	30 x 10 x 1	0,60	-	5,51
15 x 15 x 1,25	0,54	-	5,80	30 x 10 x 1,5	0,87	6,65	7,37
15 x 15 x 1,5	0,63	4,63	5,14	30 x 10 x 2	1,12	8,17	9,04
15 x 15 x 2	0,81	6,18	6,81	30 x 15 x 1	0,67	-	6,19
16 x 16 x 1	0,47	-	4,65	30 x 15 x 1,5	0,99	7,39	8,27
16 x 16 x 1,5	0,67	-	6,34	30 x 15 x 2	1,28	9,13	10,22
16 x 16 x 2	0,85	-	8,07	30 x 15 x 3	1,84	13,98	15,97
18 x 18 x 1,5	0,77	-	7,11	30 x 20 x 1	0,75	-	6,90
18 x 18 x 2	1,00	-	8,69	30 x 20 x 1,25	0,93	-	8,43
20 x 10 x 1	0,44	-	4,15	30 x 20 x 1,5	1,10	7,45	8,32
20 x 10 x 1,5	0,63	4,63	5,14	30 x 20 x 2	1,44	9,26	10,33
20 x 10 x 2	0,81	6,62	7,31	30 x 20 x 2,5	1,76	12,58	-
20 x 15 x 1,5	0,75	5,34	5,95	30 x 20 x 3	1,92	13,81	-
20 x 15 x 2	0,97	7,77	8,39	30 x 25 x 1,5	1,22	9,66	10,87
20 x 20 x 1	0,60	-	5,51	30 x 25 x 2	1,59	11,74	13,46
20 x 20 x 1,25	0,73	-	6,70	30 x 25 x 2,5	1,96	14,60	16,67
20 x 20 x 1,5	0,87	6,14	6,85	30 x 25 x 3	2,16	15,87	-
20 x 20 x 2	1,12	7,46	8,33	30 x 30 x 1	0,91	-	8,27
20 x 20 x 2,5	1,33	9,75	-	30 x 30 x 1,25	1,13	-	10,12
20 x 20 x 3	1,60	12,16	-	30 x 30 x 1,5	1,34	8,87	9,89
22 x 22 x 1,5	0,95	-	8,45	30 x 30 x 2	1,75	10,69	12,26
22 x 22 x 2	1,23	-	10,50	30 x 30 x 2,5	2,15	14,17	0,00
25 x 10 x 1,5	0,75	5,73	6,84	30 x 30 x 3	2,39	14,48	19,65
25 x 10 x 2	0,97	7,77	8,39	30 x 30 x 4	3,32	24,70	0,00
25 x 15 x 1,5	0,87	6,65	7,36	32 x 32 x 1,5	1,44	-	12,85
25 x 15 x 2	1,12	8,17	9,02	32 x 32 x 2	1,88	-	16,34
25 x 20 x 1,5	0,99	7,57	8,91	34 x 15 x 2	1,41	9,82	11,13
25 x 20 x 2	1,28	9,34	11,04	34 x 20 x 1,5	1,20	-	10,74
25 x 20 x 3	1,84	13,98	0,00	34 x 20 x 2	1,56	-	13,39
25 x 25 x 1	0,75	-	6,90	34 x 34 x 1,5	1,53	-	13,23
34 x 34 x 2	2,00	12,28	14,07	40 x 25 x 2,5	2,34	17,30	19,77
34 x 34 x 2,5	2,46	-	20,26	40 x 25 x 3	2,63	19,57	22,34

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

		€/m				€/m	
Abmessung mm	kg/m	schwarz	blank	Abmessung mm	schwarz	blank	
34 x 34 x 3	2,77	19,63	-	40 x 27 x 2	1,98	15,00	-
35 x 10 x 1,5	0,99	7,57	9,04	40 x 30 x 1,5	1,57	11,35	12,71
35 x 10 x 2	1,28	9,72	11,38	40 x 30 x 2	2,07	12,65	14,50
35 x 15 x 1,5	1,10	8,43	9,67	40 x 30 x 2,5	2,54	16,83	-
35 x 15 x 2	1,44	11,21	12,41	40 x 30 x 3	2,86	17,42	23,51
35 x 15 x 2,5	1,76	13,37	-	40 x 30 x 4	3,79	28,57	-
35 x 20 x 1,5	1,22	9,66	10,83	40 x 34 x 2	2,19	-	19,18
35 x 20 x 2	1,59	11,92	13,63	40 x 40 x 1,5	1,81	12,07	13,46
35 x 20 x 2,5	1,96	14,60	16,67	40 x 40 x 2	2,38	14,35	16,45
35 x 20 x 3	2,16	16,39	0,00	40 x 40 x 2,5	2,93	19,12	24,12
35 x 25 x 1,5	1,34	10,27	11,65	40 x 40 x 3	3,33	19,89	27,38
35 x 25 x 2	1,75	12,83	14,69	40 x 40 x 4	4,25	25,99	34,94
35 x 25 x 2,5	2,15	-	17,73	40 x 40 x 5	5,50	52,98	-
35 x 25 x 3	2,39	17,76	-	45 x 15 x 1,5	1,34	-	12,25
35 x 35 x 1,5	1,57	11,50	12,71	45 x 15 x 2	1,75	11,91	-
35 x 35 x 2	2,07	12,65	14,50	45 x 20 x 1,5	1,46	11,55	12,94
35 x 35 x 2,5	2,54	16,83	20,88	45 x 20 x 2	1,91	14,31	16,35
35 x 35 x 3	2,86	20,35	23,51	45 x 20 x 2,5	2,34	17,48	19,86
35 x 35 x 4	3,79	27,37	-	45 x 20 x 3	2,63	19,57	-
38 x 38 x 2	2,26	-	19,62	45 x 25 x 1,5	1,57	11,50	13,78
38 x 38 x 3	3,30	24,81	28,33	45 x 25 x 2	2,07	14,01	16,04
40 x 10 x 1,5	1,10	8,17	9,02	45 x 25 x 2,5	2,54	18,36	21,03
40 x 10 x 2	1,44	10,34	11,41	45 x 25 x 3	2,86	21,26	-
40 x 15 x 1,5	1,22	9,08	10,07	45 x 30 x 1,5	1,70	13,57	-
40 x 15 x 2	1,59	11,17	12,66	45 x 30 x 2	2,22	16,82	19,44
40 x 15 x 2,5	1,96	-	16,67	45 x 30 x 3	3,10	23,07	0,00
40 x 20 x 1	0,91	-	8,27	45 x 35 x 1,5	1,81	-	16,44
40 x 20 x 1,25	1,13	-	10,16	45 x 35 x 2	2,38	-	20,84
40 x 20 x 1,5	1,34	8,92	9,96	45 x 45 x 1,5	2,05	16,04	17,69
40 x 20 x 2	1,75	10,72	12,28	45 x 45 x 2	2,69	17,61	20,20
40 x 20 x 2,5	2,15	14,24	-	45 x 45 x 2,5	3,33	21,88	0,00
40 x 20 x 3	2,39	15,63	-	45 x 45 x 3	3,80	24,67	-
40 x 25 x 1,5	1,46	11,55	12,94	45 x 45 x 4	4,88	34,87	-
40 x 25 x 2	1,91	14,31	16,35	45 x 45 x 5	6,30	60,69	-
50 x 10 x 1,5	1,34	10,27	12,07	50 x 50 x 6	8,05	64,97	-
50 x 10 x 2	1,75	11,91	15,38	54 x 54 x 3	4,66	33,72	-
50 x 15 x 1,5	1,46	11,55	13,08	55 x 25 x 2	2,38	-	20,84
50 x 15 x 2	1,91	14,31	16,87	55 x 34 x 2,0	2,66	16,59	18,97

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m		Abmessung mm	€/m	
		schwarz	blank		schwarz	blank
50 x 20 x 1,5	1,57	11,35	12,71	55 x 34 x 2,5	3,26	27,71
50 x 20 x 2	2,07	12,65	14,50	55 x 55 x 2	3,32	27,60
50 x 20 x 2,5	2,54	17,14	-	55 x 55 x 2,5	4,11	34,48
50 x 20 x 3	2,86	18,81	-	55 x 55 x 3	4,75	39,38
50 x 25 x 1,5	1,69	13,18	14,78	55 x 55 x 4	6,14	-
50 x 25 x 2	2,22	14,75	16,92	60 x 10 x 1,5	1,57	14,14
50 x 25 x 2,5	2,74	19,78	22,66	60 x 10 x 2	2,07	0,00
50 x 25 x 3	3,10	22,03	-	60 x 15 x 1,5	1,69	15,22
50 x 30 x 1,5	1,81	12,94	14,47	60 x 15 x 2	2,22	19,34
50 x 30 x 2	2,38	14,35	16,45	60 x 20 x 1,5	1,81	15,86
50 x 30 x 2,5	2,93	19,17	-	60 x 20 x 2	2,38	16,88
50 x 30 x 3	3,33	19,94	27,38	60 x 20 x 2,5	2,93	24,12
50 x 30 x 4	4,25	28,04	-	60 x 20 x 3	3,33	-
50 x 34 x 1,5	1,90	-	16,62	60 x 25 x 1,5	1,93	17,03
50 x 34 x 2	2,51	16,97	19,40	60 x 25 x 2	2,54	21,37
50 x 34 x 2,5	3,09	-	26,20	60 x 25 x 2,5	3,10	25,88
50 x 35 x 1,5	1,93	-	16,85	60 x 25 x 3	3,57	30,58
50 x 35 x 2	2,54	-	21,23	60 x 30 x 1,5	2,05	17,63
50 x 35 x 2,5	3,10	-	26,34	60 x 30 x 2	2,69	18,63
50 x 35 x 3	3,57	24,38	30,66	60 x 30 x 2,5	3,33	-
50 x 40 x 1,5	2,05	16,04	17,68	60 x 30 x 3	3,80	31,24
50 x 40 x 2	2,69	16,21	18,59	60 x 30 x 4	4,88	-
50 x 40 x 2,5	3,33	21,85	-	60 x 35 x 2	2,83	23,90
50 x 40 x 3	3,80	22,76	31,28	60 x 35 x 3	4,19	35,87
50 x 40 x 4	4,88	32,39	-	60 x 40 x 1,5	2,27	19,51
50 x 40 x 5	6,30	60,69	-	60 x 40 x 2	3,01	20,74
50 x 50 x 1,5	2,27	17,41	19,51	60 x 40 x 2,5	3,72	-
50 x 50 x 2	3,01	18,09	20,74	60 x 40 x 3	4,28	35,19
50 x 50 x 2,5	3,72	24,22	-	60 x 40 x 4	5,51	45,30
50 x 50 x 3	4,28	25,67	35,19	60 x 40 x 5	6,56	-
50 x 50 x 4	5,51	33,77	45,30	60 x 45 x 2	3,17	26,96
50 x 50 x 5	6,56	48,31	-	60 x 45 x 3	4,48	38,36
60 x 50 x 2	3,32	23,90	-	70 x 50 x 5	8,13	-
60 x 50 x 2,5	4,11	29,87	-	70 x 70 x 2	4,26	-
60 x 50 x 3	4,75	34,11	-	70 x 70 x 2,5	5,29	-
60 x 50 x 4	6,14	44,30	-	70 x 70 x 3	6,16	50,70
60 x 50 x 5	7,34	58,95	-	70 x 70 x 4	8,02	66,01
60 x 60 x 1,5	2,75	21,13	-	70 x 70 x 5	9,70	-

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

		€/m				€/m	
Abmessung mm	kg/m	schwarz	blank	Abmessung mm	schwarz	blank	
60 x 60 x 2	3,64	22,01	25,23	70 x 70 x 6	11,08	89,55	-
60 x 60 x 2,5	4,50	29,68	-	80 x 15 x 1,5	2,17	-	19,54
60 x 60 x 3	5,22	31,26	42,91	80 x 20 x 2	3,01	21,85	25,60
60 x 60 x 4	6,76	40,04	55,57	80 x 20 x 2,5	3,72	28,23	32,23
60 x 60 x 5	8,13	52,76	-	80 x 20 x 3	4,28	32,10	-
60 x 60 x 6	9,20	74,25	-	80 x 25 x 2	3,17	-	26,96
65 x 65 x 2	3,95	27,10	-	80 x 25 x 3	4,51	-	38,46
65 x 65 x 3	5,69	42,71	-	80 x 30 x 2	3,32	24,09	27,30
65 x 65 x 4	7,39	55,44	-	80 x 30 x 2,5	4,11	30,10	34,42
67 x 35 x 2	3,07	23,77	26,61	80 x 30 x 3	4,75	34,32	-
70 x 15 x 2	2,54	-	22,25	80 x 30 x 4	6,14	46,83	-
70 x 20 x 1,5	2,05	16,65	-	80 x 34 x 2	3,45	-	29,95
70 x 20 x 2	2,69	20,05	22,88	80 x 35 x 2	3,48	-	30,22
70 x 20 x 3	3,80	29,41	-	80 x 35 x 3	4,98	-	42,64
70 x 30 x 2	3,01	22,39	25,60	80 x 40 x 2	3,64	22,01	25,23
70 x 30 x 2,5	3,72	28,23	0,00	80 x 40 x 2,5	4,50	29,68	-
70 x 30 x 3	4,28	32,10	-	80 x 40 x 3	5,22	31,26	42,91
70 x 30 x 4	5,51	41,91	-	80 x 40 x 4	6,76	40,04	55,57
70 x 35 x 2	3,14	24,31	26,47	80 x 40 x 5	8,13	52,76	-
70 x 35 x 2,5	3,93	29,82	-	80 x 40 x 6	9,20	74,25	-
70 x 35 x 3	4,48	33,60	-	80 x 45 x 2	3,79	-	32,91
70 x 40 x 2	3,32	20,55	27,33	80 x 45 x 3	5,45	-	46,80
70 x 40 x 2,5	4,11	27,72	-	80 x 50 x 2	3,95	26,14	32,47
70 x 40 x 3	4,75	29,25	39,10	80 x 50 x 2,5	4,90	32,71	-
70 x 40 x 4	6,14	38,03	-	80 x 50 x 3	5,69	37,12	46,78
70 x 40 x 5	7,34	53,95	-	80 x 50 x 4	7,39	47,97	-
70 x 50 x 2	3,64	24,35	-	80 x 50 x 5	8,91	59,24	-
70 x 50 x 2,5	4,50	32,71	-	80 x 50 x 6	11,54	93,14	-
70 x 50 x 3	5,22	34,49	-	80 x 60 x 2	4,26	28,22	-
70 x 50 x 4	6,76	44,24	-	80 x 60 x 2,5	5,29	34,93	-
80 x 60 x 3	6,16	36,67	50,64	90 x 90 x 2	5,52	43,72	-
80 x 60 x 4	8,02	47,12	65,93	90 x 90 x 2,5	6,86	51,94	-
80 x 60 x 5	9,70	62,62	-	90 x 90 x 3	8,04	51,47	-
80 x 60 x 6	11,08	89,55	-	90 x 90 x 4	10,50	67,20	-
80 x 80 x 2	4,89	36,92	-	90 x 90 x 5	12,80	82,84	-
80 x 80 x 2,5	6,07	42,97	-	90 x 90 x 6	14,85	119,02	-
80 x 80 x 3	7,10	41,94	58,37	100 x 20 x 2	3,64	27,39	32,01
80 x 80 x 4	9,28	54,80	76,29	100 x 20 x 3	5,22	39,29	-

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

		€/m				€/m	
Abmessung mm	kg/m	schwarz	blank	Abmessung mm	schwarz	blank	
80 x 80 x 5	11,30	73,15	-	100 x 30 x 2	3,95	29,97	34,73
80 x 80 x 6	12,96	104,03	-	100 x 30 x 3	5,69	43,06	-
80 x 80 x 8	16,36	145,32	-	100 x 30 x 4	7,39	61,22	-
90 x 20 x 2	3,32	-	28,77	100 x 34 x 2	4,08	-	35,42
90 x 30 x 2	3,64	27,39	31,53	100 x 40 x 2	4,26	28,22	33,49
90 x 30 x 2,5	4,50	33,87	-	100 x 40 x 2,5	5,29	34,93	-
90 x 30 x 3	5,22	39,29	-	100 x 40 x 3	6,16	36,67	-
90 x 30 x 4	6,76	56,00	-	100 x 40 x 4	8,02	47,00	-
90 x 40 x 2	3,95	29,97	-	100 x 40 x 5	9,70	62,77	-
90 x 40 x 3	5,69	43,06	-	100 x 50 x 2	4,58	34,51	-
90 x 40 x 4	7,39	55,91	-	100 x 50 x 2,5	5,68	40,64	-
90 x 40 x 5	8,91	60,95	-	100 x 50 x 3	6,63	39,65	-
90 x 45 x 2,5	4,98	36,54	-	100 x 50 x 4	8,65	51,60	-
90 x 45 x 3	5,90	43,29	-	100 x 50 x 5	10,50	68,75	-
90 x 50 x 2	4,26	32,07	-	100 x 50 x 6	12,02	96,68	-
90 x 50 x 2,5	5,29	38,89	-	100 x 60 x 2	4,89	36,92	-
90 x 50 x 3	6,16	43,89	-	100 x 60 x 2,5	6,07	42,97	-
90 x 50 x 4	8,02	56,67	-	100 x 60 x 3	7,10	41,94	-
90 x 50 x 5	9,70	73,60	-	100 x 60 x 4	9,28	54,80	-
90 x 60 x 2	4,58	34,51	-	100 x 60 x 5	11,30	73,15	-
90 x 60 x 2,5	5,68	41,89	-	100 x 60 x 6	12,96	104,03	-
90 x 60 x 3	6,63	46,41	-	100 x 80 x 2	5,52	43,72	-
90 x 60 x 4	8,65	62,15	-	100 x 80 x 2,5	6,86	51,94	-
90 x 60 x 5	10,50	71,82	-	100 x 80 x 3	8,04	51,24	-
90 x 70 x 2	4,89	36,92	-	100 x 80 x 4	10,50	66,90	-
90 x 70 x 3	7,10	53,07	-	100 x 80 x 5	12,80	82,84	-
90 x 70 x 4	9,28	66,23	-	100 x 80 x 6	14,85	119,02	-
90 x 70 x 5	11,30	81,60	-	100 x 100 x 2	6,15	48,70	-
100 x 100 x 2,5	7,64	56,16	-	120 x 40 x 4	9,28	54,80	-
100 x 100 x 3	8,99	53,09	-	120 x 40 x 5	11,30	79,22	-
100 x 100 x 4	11,80	69,68	-	120 x 40 x 6	12,96	104,03	-
100 x 100 x 5	14,40	92,55	-	120 x 50 x 2	5,26	40,35	-
100 x 100 x 6	16,73	133,68	-	120 x 50 x 3	7,72	58,26	-
100 x 100 x 7	19,13	171,38	-	120 x 50 x 4	9,95	71,32	-
100 x 100 x 8	21,38	190,49	-	120 x 50 x 5	12,30	88,00	-
110 x 50 x 2	4,89	36,92	-	120 x 50 x 6	15,37	123,19	-
110 x 50 x 3	7,10	45,41	-	120 x 60 x 2	5,53	44,17	-
110 x 50 x 4	9,28	76,88	-	120 x 60 x 2,5	6,86	51,94	-

Vierkantrohre

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

		€ / m				€ / m	
Abmessung mm	kg/m	schwarz	blank	Abmessung mm	schwarz	blank	
110 x 50 x 5	11,30	99,09		- 120 x 60 x 3	8,04	47,35	-
110 x 70 x 3	8,04	56,88		- 120 x 60 x 4	10,50	61,83	-
110 x 70 x 4	10,50	74,25		- 120 x 60 x 5	12,80	82,84	-
110 x 70 x 5	12,80	91,42		- 120 x 60 x 6	14,85	119,02	-
110 x 110 x 3	9,83	81,41		- 120 x 80 x 2	6,15	48,70	-
110 x 110 x 4	12,88	106,66		- 120 x 80 x 2,5	7,64	56,16	-
110 x 110 x 5	15,81	131,74		- 120 x 80 x 3	8,99	53,09	-
110 x 110 x 6	18,61	152,45		- 120 x 80 x 4	11,80	69,68	-
120 x 30 x 2	4,58	35,13		- 120 x 80 x 5	14,40	92,55	-
120 x 30 x 3	6,63	50,42		- 120 x 80 x 6	16,73	133,68	-
120 x 30 x 4	8,65	71,66		- 120 x 100 x 3	9,83	83,23	-
120 x 40 x 2	4,89	36,92	41,51	120 x 100 x 4	12,88	106,66	-
120 x 40 x 2,5	6,07	45,05		- 120 x 100 x 5	15,81	131,74	-
120 x 40 x 3	7,10	41,94		- 120 x 100 x 6	18,61	152,45	-

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
10 x 10 x 1	0,32	4,17	25 x 25 x 1,5	1,22	12,81
10 x 10 x 1,25	0,38	4,89	25 x 25 x 2	1,56	14,71
10 x 10 x 1,5	0,44	5,66	25 x 25 x 2,5	1,88	21,03
12 x 12 x 1	0,40	5,04	25 x 25 x 3	2,17	23,86
12 x 12 x 1,5	0,53	6,54	28 x 28 x 2	1,79	24,75
15 x 10 x 1,5	0,56	6,68	30 x 10 x 1	0,69	8,09
15 x 15 x 1	0,51	6,06	30 x 10 x 1,5	0,96	10,86
15 x 15 x 1,25	0,59	7,02	30 x 10 x 2	1,22	13,42
15 x 15 x 1,5	0,70	7,73	30 x 15 x 1	0,78	9,13
15 x 15 x 2	0,89	10,01	30 x 15 x 1,5	1,09	12,24
16 x 16 x 1	0,54	6,67	30 x 15 x 2	1,39	15,21
16 x 16 x 1,5	0,74	9,02	30 x 15 x 3	1,95	22,86
16 x 16 x 2	0,95	11,55	30 x 20 x 1	0,86	10,09
18 x 18 x 1,5	0,85	10,17	30 x 20 x 1,25	1,05	12,32
18 x 18 x 2	1,08	12,50	30 x 20 x 1,5	1,22	12,81
20 x 10 x 1	0,51	6,06	30 x 20 x 2	1,56	14,71
20 x 10 x 1,5	0,70	7,73	30 x 20 x 2,5	1,88	21,03
20 x 10 x 2	0,89	10,49	30 x 20 x 3	2,17	23,86
20 x 15 x 1,5	0,83	9,00	30 x 25 x 1,5	1,34	15,71
20 x 15 x 2	1,05	12,10	30 x 25 x 2	1,73	19,65
20 x 20 x 1	0,69	8,09	30 x 25 x 2,5	2,08	23,96
20 x 20 x 1,25	0,82	9,72	30 x 25 x 3	2,43	27,15
20 x 20 x 1,5	0,96	10,36	30 x 30 x 1	1,05	12,19
20 x 20 x 2	1,22	11,76	30 x 30 x 1,25	1,26	14,72
20 x 20 x 2,5	1,45	16,37	30 x 30 x 1,5	1,47	15,26
20 x 20 x 3	1,68	19,70	30 x 30 x 2	1,90	17,60
22 x 22 x 1,5	1,07	12,36	30 x 30 x 2,5	2,29	24,33
22 x 22 x 2	1,36	15,43	30 x 30 x 3	2,67	26,51
25 x 10 x 1,5	0,83	9,85	30 x 30 x 4	3,40	39,72
25 x 10 x 2	1,05	12,10	32 x 32 x 1,5	1,58	18,55
25 x 15 x 1,5	0,96	10,85	32 x 32 x 2	2,03	23,56
25 x 15 x 2	1,22	13,41	34 x 15 x 2	1,52	16,55
25 x 20 x 1,5	1,09	12,84	34 x 20 x 1,5	1,32	15,52
25 x 20 x 2	1,39	15,99	34 x 20 x 2	1,70	19,47
25 x 25 x 1	0,86	10,09	34 x 34 x 1,5	1,68	19,29
25 x 25 x 1,25	1,04	12,26	34 x 34 x 2	2,17	20,18
34 x 34 x 2,5	2,62	29,46	40 x 25 x 3	2,92	33,07
34 x 34 x 3	3,07	33,68	40 x 27 x 2	2,18	25,44

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
35 x 10 x 1,5	1,09	12,98	40 x 30 x 1,5	1,74	19,07
35 x 10 x 2	1,39	16,34	40 x 30 x 2	2,24	20,77
35 x 15 x 1,5	1,22	14,11	40 x 30 x 2,5	2,70	28,80
35 x 15 x 2	1,56	17,97	40 x 30 x 3	3,16	31,59
35 x 15 x 2,5	1,88	21,74	40 x 30 x 4	4,19	47,91
35 x 20 x 1,5	1,34	15,66	40 x 34 x 2	2,38	27,53
35 x 20 x 2	1,73	19,83	40 x 40 x 1,5	1,99	20,75
35 x 20 x 2,5	2,08	23,96	40 x 40 x 2	2,58	23,70
35 x 20 x 3	2,43	27,15	40 x 40 x 2,5	3,12	32,94
35 x 25 x 1,5	1,47	16,96	40 x 40 x 3	3,66	36,18
35 x 25 x 2	1,90	21,47	40 x 40 x 4	4,70	47,05
35 x 25 x 2,5	2,29	25,75	40 x 40 x 5	6,11	82,25
35 x 25 x 3	2,67	30,12	45 x 15 x 1,5	1,47	17,53
35 x 35 x 1,5	1,74	19,07	45 x 20 x 1,5	1,61	18,79
35 x 35 x 2	2,24	20,77	45 x 20 x 2	2,07	23,76
35 x 35 x 2,5	2,70	28,80	45 x 20 x 2,5	2,50	28,69
35 x 35 x 3	3,16	31,59	45 x 20 x 3	2,92	33,07
35 x 35 x 4	4,19	46,58	45 x 25 x 1,5	1,74	20,11
38 x 38 x 2	2,44	28,33	45 x 25 x 2	2,24	24,07
38 x 38 x 3	3,47	40,38	45 x 25 x 2,5	2,70	30,47
40 x 10 x 1,5	1,22	13,47	45 x 25 x 3	3,16	36,32
40 x 10 x 2	1,56	17,02	45 x 30 x 1,5	1,87	21,58
40 x 15 x 1,5	1,34	14,95	45 x 30 x 2	2,41	28,07
40 x 15 x 2	1,73	18,88	45 x 30 x 3	3,41	37,59
40 x 15 x 2,5	2,08	23,96	45 x 35 x 1,5	1,99	23,62
40 x 20 x 1	1,05	12,19	45 x 35 x 2	2,58	30,05
40 x 20 x 1,25	1,26	14,76	45 x 45 x 1,5	2,26	25,86
40 x 20 x 1,5	1,47	15,33	45 x 45 x 2	2,92	30,69
40 x 20 x 2	1,90	17,63	45 x 45 x 2,5	3,54	37,55
40 x 20 x 2,5	2,29	24,40	45 x 45 x 3	4,16	43,38
40 x 20 x 3	2,67	27,78	45 x 45 x 4	5,36	59,34
40 x 25 x 1,5	1,61	18,79	45 x 45 x 5	6,93	79,28
40 x 25 x 2	2,07	23,76	50 x 10 x 1,5	1,47	17,35
40 x 25 x 2,5	2,50	28,58	50 x 10 x 2	1,90	22,19
50 x 15 x 1,5	1,61	18,91	55 x 34 x 2	2,88	27,07
50 x 15 x 2	2,07	24,26	55 x 34 x 2,5	3,50	40,14
50 x 20 x 1,5	1,74	19,07	55 x 55 x 2	3,60	40,44
50 x 20 x 2	2,24	20,77	55 x 55 x 2,5	4,37	49,81

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
50 x 20 x 2,5	2,70	28,80	55 x 55 x 3	5,15	57,75
50 x 20 x 3	3,16	33,11	55 x 55 x 4	6,67	75,03
50 x 25 x 1,5	1,87	21,58	60 x 10 x 1,5	1,74	19,07
50 x 25 x 2	2,41	25,57	60 x 15 x 1,5	1,87	21,58
50 x 25 x 2,5	2,92	32,91	60 x 15 x 2	2,41	27,98
50 x 25 x 3	3,41	37,59	60 x 20 x 1,5	1,99	23,07
50 x 30 x 1,5	1,99	21,71	60 x 20 x 2	2,58	26,21
50 x 30 x 2	2,58	23,70	60 x 20 x 2,5	3,12	35,11
50 x 30 x 2,5	3,12	32,99	60 x 20 x 3	3,66	41,02
50 x 30 x 3	3,66	36,24	60 x 25 x 1,5	2,12	24,70
50 x 30 x 4	4,70	49,32	60 x 25 x 2	2,74	31,13
50 x 34 x 1,5	2,10	24,26	60 x 25 x 2,5	3,33	37,70
50 x 34 x 2	2,71	29,13	60 x 25 x 3	3,91	44,73
50 x 34 x 2,5	3,29	37,79	60 x 30 x 1,5	2,26	25,86
50 x 35 x 1,5	2,12	24,53	60 x 30 x 2	2,92	26,84
50 x 35 x 2	2,74	30,97	60 x 30 x 2,5	3,54	37,49
50 x 35 x 2,5	3,33	38,17	60 x 30 x 3	4,16	43,22
50 x 35 x 3	3,91	44,73	60 x 30 x 4	5,36	56,43
50 x 40 x 1,5	2,26	25,86	60 x 35 x 2	3,09	35,06
50 x 40 x 2	2,92	29,14	60 x 35 x 3	4,40	51,13
50 x 40 x 2,5	3,54	37,55	60 x 40 x 1,5	2,51	28,63
50 x 40 x 3	4,16	41,25	60 x 40 x 2	3,25	29,83
50 x 40 x 4	5,37	56,68	60 x 40 x 2,5	3,95	41,68
50 x 40 x 5	6,93	79,28	60 x 40 x 3	4,65	46,25
50 x 50 x 1,5	2,51	28,61	60 x 40 x 4	6,01	60,51
50 x 50 x 2	3,25	29,83	60 x 40 x 5	7,28	81,59
50 x 50 x 2,5	3,95	41,68	60 x 45 x 2	3,42	39,16
50 x 50 x 3	4,65	46,25	60 x 45 x 3	4,89	56,00
50 x 50 x 4	6,01	60,51	60 x 50 x 2	3,60	40,21
50 x 50 x 5	7,28	81,59	60 x 50 x 2,5	4,37	49,81
54 x 54 x 3	5,13	58,69	60 x 50 x 3	5,15	57,46
55 x 25 x 2	2,58	29,11	60 x 50 x 4	6,67	74,62
60 x 50 x 5	8,09	91,97	70 x 70 x 6	12,19	146,32
60 x 60 x 2	3,93	36,22	80 x 20 x 2	3,25	36,59
60 x 60 x 2,5	4,78	50,87	80 x 20 x 2,5	3,95	45,16
60 x 60 x 3	5,64	56,16	80 x 20 x 3	4,88	55,00
60 x 60 x 4	7,31	72,31	80 x 25 x 2	3,42	39,51
60 x 60 x 5	8,90	92,42	80 x 25 x 3	4,89	56,00

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
60 x 60 x 6	10,37	123,15	80 x 30 x 2	3,60	40,43
65 x 65 x 2	4,28	49,30	80 x 30 x 2,5	4,37	49,77
65 x 65 x 3	6,13	70,57	80 x 30 x 3	5,15	57,68
65 x 65 x 4	7,97	91,70	80 x 30 x 4	6,67	77,39
67 x 35 x 2	3,33	38,53	80 x 34 x 2	3,73	43,26
70 x 15 x 2	2,74	31,43	80 x 35 x 2	3,76	43,66
70 x 20 x 2	2,92	33,36	80 x 35 x 3	5,40	60,68
70 x 20 x 3	4,16	48,35	80 x 40 x 2	3,93	36,22
70 x 30 x 2	3,25	37,16	80 x 40 x 2,5	4,78	50,87
70 x 30 x 2,5	3,95	45,16	80 x 40 x 3	5,64	56,16
70 x 30 x 3	4,65	53,35	80 x 40 x 4	7,31	72,31
70 x 30 x 4	6,01	69,50	80 x 40 x 5	8,90	92,42
70 x 35 x 2	3,42	39,51	80 x 40 x 6	10,37	123,15
70 x 35 x 2,5	4,21	48,64	80 x 45 x 2	4,11	46,62
70 x 35 x 3	4,89	56,00	80 x 45 x 3	5,91	66,53
70 x 40 x 2	3,60	36,52	80 x 50 x 2	4,28	45,33
70 x 40 x 2,5	4,37	47,14	80 x 50 x 2,5	5,20	55,76
70 x 40 x 3	5,15	52,10	80 x 50 x 3	6,13	64,46
70 x 40 x 4	6,67	67,68	80 x 50 x 4	7,97	83,51
70 x 40 x 5	8,09	90,79	80 x 50 x 5	9,70	102,47
70 x 50 x 2	3,93	41,95	80 x 60 x 2	4,61	48,86
70 x 50 x 2,5	4,78	54,19	80 x 60 x 2,5	5,62	59,60
70 x 50 x 3	5,64	59,72	80 x 60 x 3	6,63	65,86
70 x 50 x 4	7,31	76,93	80 x 60 x 4	8,62	84,99
70 x 50 x 5	8,90	99,98	80 x 60 x 5	10,52	109,23
70 x 70 x 2	4,61	51,44	80 x 60 x 6	12,19	146,32
70 x 70 x 2,5	5,62	62,97	80 x 80 x 2	5,29	61,05
70 x 70 x 3	6,63	65,95	80 x 80 x 2,5	6,44	71,82
70 x 70 x 4	8,62	85,24	80 x 80 x 3	7,61	75,36
70 x 70 x 5	10,52	109,23	80 x 80 x 4	9,93	98,35
80 x 80 x 5	12,13	126,62	100 x 30 x 3	6,13	70,96
80 x 80 x 6	14,22	170,08	100 x 30 x 4	7,97	98,24
80 x 80 x 8	18,00	230,52	100 x 34 x 2	4,48	52,00
90 x 20 x 2	3,60	41,63	100 x 40 x 2	4,61	48,86
90 x 30 x 2	3,93	45,54	100 x 40 x 2,5	5,62	62,97
90 x 30 x 2,5	4,78	55,39	100 x 40 x 3	6,63	65,86
90 x 30 x 3	5,64	65,35	100 x 40 x 4	8,62	84,86
90 x 30 x 4	7,31	84,70	100 x 40 x 5	10,52	109,40

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
90 x 40 x 2	4,28	49,30	100 x 50 x 2	4,95	57,06
90 x 40 x 3	6,13	70,96	100 x 50 x 2,5	6,03	67,68
90 x 40 x 4	7,97	92,21	100 x 50 x 3	7,12	70,97
90 x 40 x 5	9,70	111,61	100 x 50 x 4	9,28	92,39
90 x 45 x 2,5	5,41	61,18	100 x 50 x 5	11,32	118,83
90 x 45 x 3	6,38	72,28	100 x 50 x 6	13,19	157,96
90 x 50 x 2	4,61	53,09	100 x 60 x 2	5,29	61,05
90 x 50 x 2,5	5,62	64,18	100 x 60 x 2,5	6,44	71,82
90 x 50 x 3	6,63	73,82	100 x 60 x 3	7,61	75,36
90 x 50 x 4	8,62	95,52	100 x 60 x 4	9,93	98,35
90 x 50 x 5	10,52	121,28	100 x 60 x 5	12,13	126,62
90 x 60 x 2	4,95	57,06	100 x 60 x 6	14,22	170,08
90 x 60 x 2,5	6,03	69,00	100 x 80 x 2,5	7,15	83,86
90 x 60 x 3	7,12	81,48	100 x 80 x 3	8,61	89,41
90 x 60 x 4	9,28	106,20	100 x 80 x 4	11,23	116,67
90 x 60 x 5	11,32	129,54	100 x 80 x 5	13,75	143,47
90 x 70 x 2	5,29	61,05	100 x 80 x 6	16,15	193,66
90 x 70 x 3	7,61	87,55	100 x 100 x 2	6,77	80,13
90 x 70 x 4	9,93	110,92	100 x 100 x 2,5	8,11	92,66
90 x 70 x 5	12,13	135,90	100 x 100 x 3	9,60	95,13
90 x 90 x 2,5	7,15	83,86	100 x 100 x 4	12,54	124,47
90 x 90 x 3	8,61	89,68	100 x 100 x 5	15,37	160,04
90 x 90 x 4	11,23	116,99	100 x 100 x 6	18,06	216,74
90 x 90 x 5	13,75	143,47	100 x 100 x 7	20,64	268,23
90 x 90 x 6	16,15	193,66	100 x 100 x 8	23,57	302,23
100 x 20 x 2	3,93	45,29	110 x 50 x 2	5,29	61,05
100 x 20 x 3	5,64	64,99	110 x 50 x 3	7,61	87,82
100 x 30 x 2	4,35	50,03	110 x 50 x 4	9,93	114,60
110 x 70 x 3	8,61	95,62	120 x 50 x 5	12,94	145,20
110 x 70 x 4	11,23	124,76	120 x 60 x 2	6,08	72,42
110 x 70 x 5	13,75	152,91	120 x 60 x 2,5	7,15	83,86
110 x 110 x 3	10,82	133,34	120 x 60 x 3	8,61	85,12
110 x 110 x 4	13,84	170,55	120 x 60 x 4	11,23	111,06
110 x 110 x 5	16,98	209,50	120 x 60 x 5	13,75	143,47
110 x 110 x 6	19,98	244,45	120 x 60 x 6	16,15	193,66
120 x 30 x 2	4,95	57,74	120 x 80 x 2	6,77	80,13
120 x 30 x 3	7,12	82,81	120 x 80 x 2,5	8,11	92,66
120 x 30 x 4	9,28	106,20	120 x 80 x 3	9,60	95,13

Vierkantrohre verzinkt

EN 10305, elektrisch geschw., HL 6 m

Abmessung mm	kg/m	€/m	Abmessung mm	kg/m	€/m
120 x 40 x 2	5,29	61,05	120 x 80 x 4	12,54	124,47
120 x 40 x 2,5	6,44	74,02	120 x 80 x 5	15,37	160,04
120 x 40 x 3	7,61	75,36	120 x 80 x 6	18,06	216,74
120 x 40 x 4	9,93	98,35	120 x 100 x 4	13,84	170,55
120 x 40 x 5	12,13	133,32	120 x 100 x 5	16,98	209,50
120 x 50 x 3	8,11	94,64	120 x 100 x 6	19,98	244,45
120 x 50 x 4	10,58	118,80			

RP - Profile und Zubehör

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

RP - Rohre

Standard Reihe, elektrisch geschweißt, HL ca. 6 m

	€/ m		€/ m		€/ m		€/ m		
RP	kg/m	blank	kg/m	feuervz	RP	kg/m	blank	kg/m	feuervz
103	3,43	11,03	3,67	17,71	1266	5,00	31,22	5,35	43,17
104	3,12	10,05	3,34	16,11	1267	5,00	40,92	5,35	52,85
105	2,96	9,57	3,17	15,33	1319	0,00	0,00	8,14	69,02
106	2,49	8,08	2,66	12,90	1348	3,98	15,48	4,26	24,40
111	3,43	17,25	3,67	24,95	1592	3,62	31,80	3,87	39,91
112	3,52	16,07	3,77	23,95	1593	6,07	34,55	6,49	48,15
113	3,52	13,61	3,77	20,86	1594	4,24	51,69	4,54	61,81
114	3,21	12,08	3,43	18,68	1595	6,85	54,28	7,33	70,64
116	4,10	20,82	4,39	29,99	1596	4,24	37,73	4,54	47,22
132	0,00	0,00	0,00	0,00	1597	6,84	72,43	7,32	88,77
133	2,58	10,17	2,76	15,94	1598	4,36	32,19	4,67	42,59
138	3,05	16,04	3,26	23,30	1600	7,01	70,71	7,50	87,51
139	2,96	14,87	3,17	21,52	1601	4,36	43,68	4,67	54,11
140	3,05	12,30	3,26	19,16	1602	7,01	98,42	7,50	115,14
141	2,92	13,96	3,12	20,52	1613	3,03	22,47	3,24	29,26
142	2,93	14,01	3,14	20,57	1614	3,49	39,16	3,73	47,50
143	2,49	8,35	2,66	13,18	1615	3,49	34,05	3,73	41,90
144	2,02	6,80	2,16	10,72	1628	3,39	17,04	3,63	25,12
150	3,59	14,01	3,84	22,06	1639	3,66	15,91	3,92	24,08
152	3,30	11,35	3,53	17,75	1640	3,05	12,35	3,26	19,18
169	2,49	12,53	2,66	18,14	1672	2,39	30,65	2,56	36,02
185	2,67	10,45	2,86	15,97	1673	3,24	27,47	3,47	34,73
193	3,43	13,46	3,67	21,13	1679	4,20	30,01	4,49	40,41
195	3,43	18,39	3,67	26,60	1680	3,65	39,93	3,91	48,62
197	2,75	9,08	2,94	14,44	1681	3,96	51,96	4,24	61,44
202	1,41	6,21	1,51	8,94	1682	3,96	46,85	4,24	56,31
204	2,15	23,23	2,30	28,39	1683	2,95	12,71	3,16	18,42
205	2,34	18,44	2,50	24,03	1684	3,56	16,36	3,81	23,70
1008	2,84	9,28	3,04	14,79	1685	3,56	21,85	3,81	30,37
1049	3,47	11,27	3,71	18,03	1688	4,84	25,13	5,18	36,00
1050	3,11	12,17	3,33	19,11	1689	5,45	62,39	5,83	75,41
1070	4,06	14,71	4,34	23,07	1690	4,50	30,19	4,82	40,27
1071	4,06	21,71	4,34	31,39	1692	2,33	11,78	2,49	16,98
1072	3,37	11,33	3,61	17,87	1693	2,93	16,07	3,14	23,06
1087	3,78	13,31	4,04	21,11	1695	3,54	38,02	3,79	46,49
1092	4,54	15,59	4,86	24,95	1698	3,57	20,95	3,82	28,99
1093	4,44	14,83	4,75	23,48	1780	5,13	35,43	5,49	48,33
1094	4,44	17,16	4,75	26,33	1781	5,45	36,52	5,83	50,22

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

RP - Rohre

Standard Reihe, elektrisch geschweißt, HL ca. 6 m

	€/m		€/m		€/m		€/m		€/m
RP	kg/m	blank	kg/m	feuervz	RP	kg/m	blank	kg/m	feuervz
1100	2,36	13,07	2,53	17,13	1782	5,13	35,43	5,49	48,33
1114	2,21	7,72	2,36	12,02	1783	3,1	25,19	3,32	32,57
1162	3,30	16,55	3,53	23,93	1794	2,49	17,47	3,15	24,49
1163	2,67	14,37	2,86	20,76	1810	3,56	20,40	3,81	28,89
1190	3,59	16,25	3,84	24,29	1811	4,61	22,46	4,93	33,44
1191	2,97	9,85	3,18	15,62	1812	4,17	24,13	4,46	34,07

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

RP - Rohre

Hermetic Reihe, elektrisch geschweißt, HL ca. 6 m

€/m

€/m

RP	kg/m	blank	feuernz	kg/m	bandvz	RP	kg/m	blank	feuernz	kg/m	bandvz
1227	2,71	17,54	23,33	2,90		1637	1,03	11,29	13,48	1,10	12,57
1228	3,54	26,79	35,59	3,79		1638	0,80	15,25	16,93	0,86	
1229	3,54	23,49	31,11	3,79		1648	3,19	76,09	84,53	3,41	
1230	3,56	22,60	30,26	3,81		1652	4,62	36,34	46,73	4,94	42,90
1231	4,39	29,55	39,59	4,70		1653	4,53	26,02	34,77	4,85	31,49
1232	4,39	27,88	37,33	4,70		1654	3,72	20,86	27,69	3,98	25,04
1252	4,49	34,25	45,34	4,80		1655	4,23	24,49	32,69	4,53	29,81
1253	4,49	34,25	45,34	4,80		1656	4,53	26,02	34,77	4,85	31,53
1254	3,64	66,00	75,64	3,89		1657	1,38	14,58	17,54	1,48	16,29
1255	3,64	49,58	59,18	3,89		1658	3,78	20,95	27,82	4,04	25,19
1291	3,26	54,94	63,53	3,49		1659	4,58	28,30	37,95	4,90	34,21
1375	1,66	30,98	35,33	1,78		1660	4,58	26,05	34,93	4,90	31,49
1380	4,11	35,97	46,15	4,40	41,96	1661	4,32	32,85	42,53	4,62	38,85
1381	4,21	49,39	60,49	4,50		1662	3,99	25,05	33,98	4,27	30,56
1382	3,82	57,56	67,69	4,09	62,29	1668	1,27	14,00	16,82	1,36	15,68
1389	2,10	30,24	35,41	2,25		1671	4,44	43,08	52,49	4,75	
1390	2,34	30,98	37,13	2,50		1674	3,44	36,75	44,51	3,68	
1391	1,87	39,41	44,40	2,00		1675				4,79	27,21
1400	6,40	68,70	85,58	6,85		1676	3,05	24,82	31,28	3,26	
1401	1,15	15,45	18,49	1,23	17,29	1677	1,06	17,74	20,59	1,13	
1402	1,81	21,45	26,21	1,94		1691	1,72	16,50	20,36	1,84	
1405	2,97	51,08	58,91	3,18		1696	4,28	48,30	59,63	4,58	
1511	3,07	71,33	79,39	3,28		1697	4,28	48,30	59,63	4,58	
1512	2,41	39,75	46,09	2,58		1716	3,72	22,74	30,55	3,98	
1522	3,12	35,96	42,59	3,34		1717	3,13	20,66	27,68	3,35	
1535	5,08	0,00	48,39			1718	2,87	17,64	23,65	3,07	
1576	4,14	63,11	74,06	4,43		1721	9,27			9,92	55,77
1577	4,43	60,45	72,19	4,74		1722	3,81	16,16	24,68	4,08	
1591	0,91	10,22	12,17	0,97	11,38	1723	3,53	14,96	22,88	3,78	
1603	2,42	19,44	24,95	2,59	22,68	1724	3,01	7,33		3,22	8,84
1604	3,27	31,69	40,31	3,50	36,83	1725	2,39	5,98		2,56	7,17
1605	3,84	65,29	75,54	4,11		1726					
1606	1,15	11,22	13,66	1,23	12,69	1752	2,71	14,51	20,40	2,90	17,63
1610				8,41	47,70	1753	3,23	27,38	34,43	3,46	29,74
1611	3,66			3,92	21,17	1754	3,23	27,38	34,43	3,46	29,74
1612	5,23			5,60	30,30	1755	3,95	33,68	45,30		
1620	2,77			2,96	24,08	1756	2,14	12,04	16,69	2,29	14,63
1621	3,69		44,00	3,95	33,94	1757	2,65	14,29	20,06	2,84	17,36
1627	3,50	55,62	64,38	3,75		1758	3,12	12,34	19,16	3,34	14,66
1759	1,43	9,41	12,53	1,53	11,03	3715				6,57	107,29
1760	2,40	22,01	28,46			3716				5,97	96,98
1763	3,36	29,85	39,83			3718				6,19	101,10

RP - Rohre

Hermetic Reihe, elektrisch geschweißt, HL ca. 6 m

€/m

€/m

RP	kg/m	blank	feuervz	kg/m	bandvz	RP	kg/m	blank	feuervz	kg/m	bandvz
3623*				6,41	117,64	3721				5,28	86,70
	* die Profilhalbschale nach innen, außen galv. verz.					5117	2,43	16,76		2,60	18,79
3624				6,40	109,39	5127	1,68		27,70	1,80	
3700				5,50	88,76	7319	1,97	29,03		2,11	
3710				6,10	101,10	9644	2,01	40,20		2,15	

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410)

EN 10219 (DIN 59411)

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Aufpreise:

Stahlsorte

- Material S235JR / S275JOH aufpreisfrei
- Material S355J2H / S355J2H + 5%

Längen:

- Fixlängen und kombinierte Fixlängen
bis 200 mm auf Anfrage
201 - 500 mm 100 mm Mehrlänge / Stück
ab 500 mm + 10%

Die Liefermöglichkeit großer und fixer Längen bleibt in jedem Fall vorbehalten.

Zeugnisse:

- | | | €/ St. |
|---|------------------|--------|
| - | WZ 2.2 EN 10204 | 5,00 |
| - | APZ 3.1 EN 10204 | 12,50 |

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
40 x 40	2,90	3,31	70 x 70	3,00	6,13
40 x 40	3,20	3,61	70 x 70	3,20	6,63
40 x 40	3,60	4,01	70 x 70	3,60	7,40
40 x 40	4,00	4,39	70 x 70	4,00	8,15
40 x 40	4,50	4,85	70 x 70	4,50	9,08
40 x 40	5,00	5,28	70 x 70	5,00	9,99
40 x 40	5,60	5,78	70 x 70	5,60	11,10
40 x 40	6,30	6,33	70 x 70	6,00	11,30
40 x 40	7,10	6,91	70 x 70	6,30	12,30
			70 x 70	7,10	13,60
			70 x 70	8,00	15,00
			70 x 70	8,80	16,30
50 x 50	2,90	4,22	70 x 70	10,00	18,00
50 x 50	3,00	4,37	70 x 70	11,00	19,40
50 x 50	3,20	4,62	70 x 70	12,50	21,30
50 x 50	3,60	5,14			
50 x 50	4,00	5,64			
50 x 50	4,50	6,26	80 x 80	3,20	7,63
50 x 50	5,00	6,85	80 x 80	3,60	8,53
50 x 50	5,60	7,54	80 x 80	4,00	9,41
50 x 50	6,30	8,31	80 x 80	4,50	10,50
50 x 50	7,10	9,14	80 x 80	5,00	11,60
50 x 50	8,00	10,00	80 x 80	5,60	12,80
50 x 50	3,60	5,14	80 x 80	6,00	13,20
50 x 50	4,00	5,64	80 x 80	6,30	14,20
50 x 50	4,50	6,26	80 x 80	7,10	15,80
50 x 50	5,00	6,85	80 x 80	8,00	17,50
50 x 50	5,60	7,54	80 x 80	8,80	19,00
50 x 50	6,30	8,31	80 x 80	10,00	21,10
50 x 50	7,10	9,14	80 x 80	11,00	22,80
50 x 50	8,00	10,00	80 x 80	12,50	25,20
			90 x 90	3,20	8,64
			90 x 90	3,60	9,66
60 x 60	2,90	5,13	90 x 90	4,00	10,70
60 x 60	3,00	5,22	90 x 90	4,50	11,90
60 x 60	3,20	5,62	90 x 90	5,00	13,10
60 x 60	3,60	6,27	90 x 90	5,60	14,60
60 x 60	4,00	6,90	90 x 90	6,00	15,10
60 x 60	4,50	7,67	90 x 90	6,30	16,20
60 x 60	5,00	8,42	90 x 90	7,10	18,10
60 x 60	5,60	9,30	90 x 90	8,00	20,10
60 x 60	6,00	9,45	90 x 90	8,80	21,80
60 x 60	6,30	10,30	90 x 90	10,00	24,30
60 x 60	7,10	11,40	90 x 90	11,00	26,30
60 x 60	8,00	12,50	90 x 90	12,50	29,10
100 x 100	3,00	8,96	140 x 140	3,00	12,65
100 x 100	3,60	10,80	140 x 140	4,00	16,80

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
100 x 100	4,00	11,90	140 x 140	5,00	20,50
100 x 100	4,50	13,30	140 x 140	5,60	23,40
100 x 100	5,00	14,70	140 x 140	6,00	24,50
100 x 100	5,60	16,30	140 x 140	6,30	26,10
100 x 100	6,00	17,00	140 x 140	7,10	29,20
100 x 100	6,30	18,20	140 x 140	8,00	32,60
100 x 100	7,10	20,30	140 x 140	8,80	35,60
100 x 100	8,00	22,60	140 x 140	10,00	40,00
100 x 100	8,80	24,50	140 x 140	11,00	43,50
100 x 100	10,00	27,40	140 x 140	12,50	48,70
100 x 100	11,00	29,70	140 x 140	14,20	54,40
100 x 100	12,50	33,00	140 x 140	16,00	60,10
110 x 110	4,00	13,20	150 x 150	3,00	13,50
110 x 110	4,50	14,70	150 x 150	4,00	18,00
110 x 110	5,00	16,30	150 x 150	5,00	22,30
110 x 110	5,60	18,10	150 x 150	5,60	25,10
110 x 110	6,00	18,61	150 x 150	6,00	26,40
110 x 110	6,30	20,20	150 x 150	6,30	28,10
110 x 110	7,10	22,50	150 x 150	7,10	31,40
110 x 110	8,00	25,10	150 x 150	8,00	35,10
110 x 110	8,80	27,30	150 x 150	8,80	38,40
110 x 110	8,80	27,30	150 x 150	10,00	43,10
110 x 110	10,00	30,60	150 x 150	11,00	47,00
110 x 110	11,00	33,20	150 x 150	12,50	52,70
110 x 110	12,50	37,00	150 x 150	14,20	58,90
110 x 110	12,50	37,00	150 x 150	16,00	65,20
120 x 120	3,00	10,80	160 x 160	4,00	19,30
120 x 120	4,00	14,40	160 x 160	5,00	23,80
120 x 120	4,50	16,10	160 x 160	6,00	28,30
120 x 120	5,00	17,80	160 x 160	6,30	30,10
120 x 120	5,60	19,90	160 x 160	7,10	33,70
120 x 120	6,00	20,70	160 x 160	8,00	37,60
120 x 120	6,30	22,20	160 x 160	8,80	41,10
120 x 120	7,10	24,70	160 x 160	10,00	46,30
120 x 120	8,00	27,60	160 x 160	11,00	50,40
120 x 120	8,80	30,10	160 x 160	12,50	56,60
120 x 120	10,00	33,70	160 x 160	14,20	63,30
120 x 120	11,00	36,60	160 x 160	16,00	70,20
120 x 120	12,50	40,90			
180 x 180	5,00	26,80	260 x 260	7,10	56,00
180 x 180	6,00	32,10	260 x 260	8,00	62,80
180 x 180	6,30	34,00	260 x 260	8,80	68,80
180 x 180	7,10	38,10	260 x 260	10,00	77,70
180 x 180	8,00	42,70	260 x 260	11,00	85,00

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
180 x 180	8,80	46,70	260 x 260	12,50	95,80
180 x 180	10,00	51,40	260 x 260	14,20	108,00
180 x 180	11,00	57,40	260 x 260	16,00	120,00
180 x 180	12,50	64,40	260 x 260	17,50	131,00
180 x 180	14,20	72,20			
180 x 180	16,00	80,20			
200 x 200	4,00	24,30	300 x 300	6,00	54,70
200 x 200	5,00	29,90	300 x 300	6,30	57,80
200 x 200	6,00	35,80	300 x 300	7,10	64,90
200 x 200	6,30	38,00	300 x 300	8,00	72,80
200 x 200	7,10	42,60	300 x 300	8,80	79,80
200 x 200	8,00	47,70	300 x 300	10,00	90,20
200 x 200	8,80	52,20	300 x 300	11,00	98,80
200 x 200	10,00	58,80	300 x 300	12,50	112,00
200 x 200	11,00	64,30	300 x 300	14,20	126,00
200 x 200	12,50	72,30	300 x 300	16,00	141,00
200 x 200	14,20	81,10			
200 x 200	16,00	90,30			
220 x 220	6,00	39,60	350 x 350	6,30	67,60
220 x 220	6,30	41,90	350 x 350	7,10	76,00
220 x 220	7,10	47,00	350 x 350	8,00	85,40
220 x 220	8,00	52,70	350 x 350	8,80	93,60
220 x 220	8,80	57,70	350 x 350	10,00	106,00
220 x 220	10,00	65,10	350 x 350	11,00	116,00
220 x 220	11,00	71,20	350 x 350	12,50	131,00
220 x 220	12,50	80,10	350 x 350	14,20	148,00
220 x 220	14,20	90,10	350 x 350	16,00	166,00
220 x 220	16,00	100,00			
250 x 250	6,00	45,20	400 x 400	6,30	77,50
250 x 250	6,30	47,40	400 x 400	7,10	87,20
250 x 250	7,10	53,70	400 x 400	8,00	97,90
250 x 250	8,00	60,30	400 x 400	8,80	107,00
250 x 250	8,80	66,00	400 x 400	10,00	122,00
250 x 250	10,00	74,50	400 x 400	11,00	133,00
250 x 250	11,00	81,50	400 x 400	12,50	151,00
250 x 250	12,50	91,90	400 x 400	14,20	170,00
250 x 250	14,20	103,00	400 x 400	16,00	191,00
250 x 250	16,00	115,00			
50 x 30	2,90	3,31	80 x 60	4,00	8,02
50 x 30	3,20	3,61	80 x 60	5,00	9,70
50 x 30	3,60	4,01	80 x 60	6,00	11,53
50 x 30	4,00	4,39			
50 x 30	4,50	4,85			
50 x 30	5,00	5,28			
50 x 30	5,60	5,78			

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
50 x 30	6,30	6,33			
50 x 30	7,10	6,91	90 x 50	3,00	6,16
60 x 40	2,90	4,22	90 x 50	3,20	6,63
60 x 40	3,20	4,62	90 x 50	3,60	7,40
60 x 40	3,60	5,14	90 x 50	4,00	8,15
60 x 40	4,00	5,64	90 x 50	4,50	9,08
60 x 40	4,50	6,26	90 x 50	5,00	9,99
60 x 40	5,00	6,85	90 x 50	5,60	11,10
60 x 40	5,60	7,54	90 x 50	6,30	12,30
60 x 40	6,30	8,31	90 x 50	7,10	13,60
60 x 40	7,10	9,14	90 x 50	8,00	15,00
60 x 40	8,00	10,00	90 x 50	8,80	16,30
70 x 40	2,90	4,67	90 x 50	10,00	18,00
70 x 40	3,20	5,12	90 x 50	11,00	19,40
70 x 40	3,60	5,70	90 x 50	12,50	21,30
70 x 40	4,00	6,27			
70 x 40	4,50	6,97			
70 x 40	5,00	7,64	100 x 50	3,00	6,63
70 x 40	5,60	8,42	100 x 50	3,20	7,13
70 x 40	6,30	9,30	100 x 50	3,60	7,96
70 x 40	7,10	10,30	100 x 50	4,00	8,78
70 x 40	8,00	11,30	100 x 50	4,50	9,79
80 x 40	2,90	5,13	100 x 50	5,00	10,80
80 x 40	3,00	5,19	100 x 50	5,60	11,90
80 x 40	3,20	5,62	100 x 50	6,00	12,30
80 x 40	3,60	6,27	100 x 50	6,30	13,30
80 x 40	4,00	6,90	100 x 50	7,10	14,70
80 x 40	4,50	7,67	100 x 50	8,00	16,30
80 x 40	5,00	8,42	100 x 50	8,80	17,60
80 x 40	5,60	9,30	100 x 50	10,00	19,60
80 x 40	6,30	10,30	100 x 50	11,00	21,10
80 x 40	7,10	11,40	100 x 50	12,50	23,20
80 x 40	8,00	12,50			
100 x 60	3,20	7,63	120 x 50	4,00	10,17
100 x 60	3,60	8,53	120 x 50	5,00	12,56
100 x 60	4,00	9,41	120 x 60	3,20	8,64
100 x 60	4,50	10,50	120 x 60	3,60	9,66
100 x 60	5,00	11,60	120 x 60	4,00	10,70
100 x 60	5,60	12,80	120 x 60	4,50	11,90
100 x 60	6,00	13,20	120 x 60	5,00	13,10
100 x 60	6,30	14,20	120 x 60	5,60	14,60
100 x 60	7,10	15,80	120 x 60	6,00	15,10
			120 x 60	6,30	16,20
			120 x 60	7,10	18,10

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
100 x 60	8,00	17,50	120 x 60	8,00	20,10
100 x 60	8,80	19,00	120 x 60	8,80	21,80
100 x 60	10,00	21,10	120 x 60	10,00	24,30
100 x 60	11,00	22,80	120 x 60	11,00	26,30
100 x 60	12,50	25,20	120 x 60	12,50	29,10
			120 x 80	3,60	10,80
			120 x 80	4,00	11,90
			120 x 80	4,50	13,30
100 x 80	4,00	10,50	120 x 80	5,00	14,70
100 x 80	5,00	12,70	120 x 80	5,60	16,30
100 x 80	6,00	15,10	120 x 80	6,00	17,00
100 x 80	8,00	18,87	120 x 80	6,30	18,20
			120 x 80	7,10	20,30
			120 x 80	8,00	22,60
			120 x 80	8,80	24,50
			120 x 80	10,00	27,40
110 x 60	3,20	8,13	120 x 80	11,00	29,70
110 x 60	3,60	9,09	120 x 80	12,50	33,00
110 x 60	4,00	10,00			
110 x 60	4,50	11,20	120 x 100	4,00	12,88
110 x 60	5,00	12,30	120 x 100	5,00	15,81
110 x 60	5,60	13,70	120 x 100	6,00	18,61
110 x 60	6,30	15,20			
110 x 60	7,10	16,90	140 x 40	3,00	8,19
110 x 60	8,00	18,80	140 x 40	4,00	10,80
110 x 60	8,80	20,40	140 x 40	5,00	12,67
110 x 60	10,00	22,70			
110 x 60	11,00	24,50	140 x 60	3,00	9,14
110 x 60	12,50	27,10	140 x 60	4,00	11,73
			140 x 60	5,00	14,24
			140 x 60	6,00	16,74

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
140 x 70	3,00	9,43	160 x 80	3,00	10,77
140 x 70	3,60	11,40	160 x 80	4,00	14,40
140 x 70	4,00	12,60	160 x 80	4,50	16,10
140 x 70	4,50	14,00	160 x 80	5,00	17,80
140 x 70	5,00	15,50	160 x 80	5,60	19,90
140 x 70	5,60	17,20	160 x 80	6,00	20,70
140 x 70	6,00	17,67	160 x 80	6,30	22,20
140 x 70	6,30	19,20	160 x 80	7,10	24,70
140 x 70	7,10	21,40	160 x 80	8,00	27,60
140 x 70	8,00	23,80	160 x 80	8,80	30,10
140 x 70	8,80	25,90	160 x 80	10,00	33,70
140 x 70	10,00	29,00	160 x 80	11,00	36,60
140 x 70	11,00	31,40	160 x 80	12,50	40,90
140 x 70	12,50	35,00			
			160 x 90	4,00	15,10
140 x 80	3,00	9,83	160 x 90	4,50	16,90
140 x 80	4,00	13,20	160 x 90	5,00	18,60
140 x 80	4,50	14,70	160 x 90	5,60	20,70
140 x 80	5,00	16,30	160 x 90	6,00	21,44
140 x 80	5,60	18,10	160 x 90	6,30	23,10
140 x 80	6,00	18,90	160 x 90	7,10	25,90
140 x 80	6,30	20,20	160 x 90	8,00	28,90
140 x 80	7,10	22,50	160 x 90	8,80	31,50
140 x 80	8,00	25,10	160 x 90	10,00	35,30
140 x 80	8,80	27,30	160 x 90	11,00	38,40
140 x 80	10,00	30,60	160 x 90	12,50	42,80
140 x 80	11,00	33,20			
140 x 80	12,50	37,00	180 x 80	4,00	15,55
			180 x 80	5,00	18,96
150 x 40	4,00	11,50	180 x 80	6,00	22,38
			180 x 80	8,00	28,90
150 x 50	4,00	11,95			
150 x 50	5,00	14,75	180 x 100	4,00	16,80
			180 x 100	5,00	21,00
150 x 100	4,00	15,10	180 x 100	5,60	23,40
150 x 100	4,50	16,90	180 x 100	6,00	24,50
150 x 100	5,00	18,60	180 x 100	6,30	26,10
150 x 100	5,60	20,70	180 x 100	7,10	29,20
150 x 100	6,00	21,70	180 x 100	8,00	32,60
150 x 100	6,30	23,10	180 x 100	8,80	35,60
150 x 100	7,10	25,90	180 x 100	10,00	40,00
150 x 100	8,00	28,90	180 x 100	11,00	43,50
150 x 100	8,80	31,50	180 x 100	12,50	48,70
150 x 100	10,00	35,30	180 x 100	14,20	54,40
150 x 100	11,00	38,40	180 x 100	16,00	60,10
150 x 100	12,50	42,80			

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
180 x 120	4,00	18,00			
180 x 120	5,00	22,10	220 x 120	6,00	29,93
180 x 120	6,00	26,15	220 x 120	6,30	32,00
			220 x 120	7,10	35,90
200 x 40	3,00	10,77	220 x 120	8,00	40,20
200 x 40	4,00	14,30	220 x 120	8,80	43,90
			220 x 120	10,00	49,40
200 x 80	4,00	16,80	220 x 120	11,00	53,90
200 x 80	5,00	20,50	220 x 120	12,50	60,50
200 x 80	6,00	24,27	220 x 120	14,20	67,80
200 x 80	8,00	31,40	220 x 120	16,00	75,20
200 x 100	4,00	18,00			
200 x 100	5,00	22,10	250 x 100	5,00	26,06
200 x 100	5,60	25,10	250 x 100	6,00	30,87
200 x 100	6,00	27,40	250 x 100	8,00	40,27
200 x 100	6,30	28,10	250 x 100	10,00	49,38
200 x 100	7,10	31,40			
200 x 100	8,00	35,10			
200 x 100	8,80	38,40	250 x 150	5,00	30,01
200 x 100	10,00	43,10	250 x 150	6,00	35,88
200 x 100	11,00	48,00	250 x 150	6,30	38,00
200 x 100	12,50	52,70	250 x 150	7,10	42,60
200 x 100	14,20	58,90	250 x 150	8,00	47,70
200 x 100	16,00	65,20	250 x 150	8,80	52,20
			250 x 150	10,00	58,80
200 x 120	4,00	19,00	250 x 150	11,00	64,30
200 x 120	5,00	23,70	250 x 150	12,50	72,30
200 x 120	6,00	28,30	250 x 150	14,20	81,10
200 x 120	6,30	30,10	250 x 150	16,00	90,30
200 x 120	7,10	33,70			
200 x 120	8,00	37,60			
200 x 120	8,80	41,10	260 x 140	6,00	35,68
200 x 120	10,00	46,30	260 x 140	6,30	38,00
200 x 120	11,00	50,40	260 x 140	7,10	42,60
200 x 120	12,50	56,60	260 x 140	8,00	47,70
200 x 120	14,20	63,30	260 x 140	8,80	52,20
200 x 120	16,00	70,20	260 x 140	10,00	58,80
			260 x 140	11,00	64,30
200 x 150	6,00	30,87	260 x 140	12,50	72,30
200 x 150	8,00	40,27	260 x 140	14,20	81,10
200 x 150	10,00	49,10	260 x 140	16,00	90,30

KARSTEN STAHLHANDEL

Karsten kann's!

Stahlbauhohlprofile

EN 10210 (DIN 59410) = Warmgefertigt

EN 10219 (DIN 59411) = Kaltgefertigt

Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m	Kantenlänge mm	Wand mm	Gewicht kg/m
260 x 180	6,00	39,30	400 x 200	6,30	57,80
260 x 180	6,30	41,90	400 x 200	7,10	64,90
260 x 180	7,10	47,00	400 x 200	8,00	72,80
260 x 180	8,00	52,70	400 x 200	8,80	79,80
260 x 180	8,80	57,70	400 x 200	10,00	90,20
260 x 180	10,00	65,10	400 x 200	11,00	98,80
260 x 180	11,00	71,20	400 x 200	12,50	112,00
260 x 180	12,50	80,10	400 x 200	14,20	126,00
260 x 180	14,20	90,10	400 x 200	16,00	141,00
260 x 180	16,00	100,00			
			400 x 300	6,30	67,70
			400 x 300	7,10	76,00
300 x 100	5,00	30,00	400 x 300	8,00	85,40
300 x 100	6,00	35,82	400 x 300	8,80	93,60
300 x 100	8,00	46,94	400 x 300	10,00	106,00
300 x 100	10,00	57,45	400 x 300	11,00	116,00
			400 x 300	12,50	131,00
			400 x 300	14,20	148,00
			400 x 300	16,00	166,00
300 x 200	6,00	45,20			
300 x 200	6,30	48,00	450 x 250	6,30	67,70
300 x 200	7,10	53,70	450 x 250	7,10	76,00
300 x 200	8,00	60,30	450 x 250	8,00	85,40
300 x 200	8,80	66,00	450 x 250	8,80	93,60
300 x 200	10,00	74,50	450 x 250	10,00	106,00
300 x 200	11,00	81,50	450 x 250	11,00	116,00
300 x 200	12,50	91,90	450 x 250	12,50	131,00
300 x 200	14,20	103,00	450 x 250	14,20	148,00
300 x 200	16,00	115,00	450 x 250	16,00	166,00
350 x 250	6,30	57,80	500 x 300	6,30	77,50
350 x 250	7,10	64,90	500 x 300	7,10	87,20
350 x 250	8,00	72,80	500 x 300	8,00	97,70
350 x 250	8,80	79,80	500 x 300	8,80	107,00
350 x 250	10,00	90,20	500 x 300	10,00	122,00
350 x 250	11,00	98,80	500 x 300	11,00	133,00
350 x 250	12,50	112,00	500 x 300	12,50	151,00
350 x 250	14,20	126,00	500 x 300	14,20	170,00
350 x 250	16,00	141,00	500 x 300	16,00	191,00