



Blankstahl



Blankstahl

Profile	Werkstoffe	Technische Lieferbedingungen DIN	Artikelgruppe	Normen für Nennmaße und Grenzabmaße DIN
Stabstahl	S235C+C (St 37 K)	1651 bzw.	Rundstahl, 3-6 m	668 (h 11)
	S355C+C (St 50 K)	1652		669 (h 9)
	St 60 K			
	C 35 K			
	C 45 K			
	11SMn30+C (9SMn28K)			
	11SMnPb30+C (9SMnPb28K)			
		1652	Vierkantstahl, ca. 3 m	178
		1651	Sechskantstahl, ca. 3 m	176
		1652	Flachstahl, ca. 3 m	174
		1652	Winkelstahl, scharfkantig, ca. 3 m	59370
Keilstahl	C 45 / K	1652	Blanker Keilstahl, ca. 3 m	6880
Silberstahl				
Kolbenstangen	CK 45	—	hartverchromt, ca. 1,8 - 6 m	



Blanker Rundstahl nach DIN 668 (h 11)

€ % kg					€ % kg				
Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	S355C+C (St 52/k)	St 60/k C 45/k	Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	S355C+C (St 52/k)	St 60/k C 45/k
1	608,95	616,10	620,71	616,62	26	235,70	249,00	242,86	247,98
1,5	478,06	491,35	489,30	485,73	27	235,70	249,00	242,86	247,98
2	358,41	371,71	370,17	366,08	28	235,70	249,00	242,86	247,98
2,5	335,92	349,72	347,68	343,59	29	235,70	249,00	242,86	247,98
3	349,21	369,66	363,53	368,64	30	235,70	249,00	242,86	247,98
3,5	323,65	344,10	337,96	343,08	32	235,70	249,00	242,86	247,98
4	282,74	303,71	297,57	302,68	34	235,70	249,00	242,86	247,98
5	249,00	268,94	262,80	267,92	35	235,70	249,00	242,86	247,98
6	241,33	255,13	249,00	254,11	36	235,70	249,00	242,86	247,98
7	241,33	255,13	249,00	254,11	38	235,70	249,00	242,86	247,98
8	241,33	255,13	249,00	254,11	40	235,70	249,00	242,86	247,98
9	238,26	251,55	245,42	250,53	42	235,70	249,00	242,86	247,98
10	238,26	251,55	245,42	250,53	44	242,86	252,58	246,44	251,55
11	238,26	251,55	245,42	250,53	45	242,86	252,58	246,44	251,55
12	238,26	251,55	245,42	250,53	46	242,86	252,58	246,44	251,55
13	238,26	251,55	245,42	250,53	48	242,86	252,58	246,44	251,55
14	238,26	251,55	245,42	250,53	50	242,86	252,58	246,44	251,55
15	238,26	251,55	245,42	250,53	52	242,86	252,58	246,44	251,55
16	238,26	251,55	245,42	250,53	55	245,42	256,16	250,02	255,13
17	238,26	251,55	245,42	250,53	60	245,42	256,16	250,02	255,13
18	238,26	251,55	245,42	250,53	70	245,42	256,16	250,02	255,13
19	238,26	251,55	245,42	250,53	80	245,42	256,16	250,02	255,13
20	235,70	249,00	242,86	247,98	85	245,42	256,16	250,02	255,13
21	235,70	249,00	242,86	247,98					
22	235,70	249,00	242,86	247,98	90 - 120	245,42	256,16	250,02	255,13
24	235,70	249,00	242,86	247,98					
25	235,70	249,00	242,86	247,98	> 120	245,42	256,16	250,02	255,13



Blanker Automatenstahl nach DIN 668 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	11SMn30+C (9SMn28k)	11SMnPb30+C (9SMnPb28k)		11SMn30+C (9SMn28k)	11SMnPb30+C (9SMnPb28k)
1	631,95	634,51	26	256,16	263,83
1,5	501,06	503,62	27	256,16	263,83
2	381,42	383,98	28	256,16	263,83
2,5	358,93	361,48	29	256,16	263,83
3	376,82	384,49	30	256,16	263,83
3,5	351,26	358,93	32	256,16	263,83
4	302,68	306,77	34	256,16	263,83
5	267,92	273,03	35	256,16	263,83
6	254,11	266,89	36	256,16	263,83
7	254,11	266,89	38	256,16	263,83
8	254,11	266,89	40	256,16	263,83
9	250,53	261,27	42	256,16	263,83
10	250,53	261,27	44	257,69	265,36
11	250,53	261,27	45	257,69	265,36
12	250,53	261,27	46	257,69	265,36
13	250,53	261,27	48	257,69	265,36
14	250,53	261,27	50	257,69	265,36
15	250,53	261,27	52	257,69	265,36
16	250,53	261,27	55	261,27	268,94
17	250,53	261,27	60	261,27	268,94
18	250,53	261,27	70	261,27	268,94
19	250,53	261,27	80	261,27	268,94
20	256,16	263,83	85	261,27	268,94
21	256,16	263,83			
22	256,16	263,83	90 - 120	270,47	268,94
24	256,16	263,83			
25	256,16	263,83	> 120	321,60	268,94

**Blanker Vierkantstahl**

nach DIN 178

€ % kg				€ % kg			
Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	St 60/k C 45/k	Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	St 60/k C 45/k
4	347,68	372,73	377,84	30	246,44	254,62	259,74
5	315,47	322,62	327,74	32	246,44	254,62	259,74
6	305,75	313,42	318,53	34	246,44	254,62	259,74
7	297,06	304,73	309,84	35	254,62	262,29	267,40
8	263,83	270,98	276,10	36	254,62	262,29	267,40
9	260,76	268,43	273,54	38	254,62	262,29	267,40
10	260,76	268,43	273,54	40	254,62	262,29	267,40
11	260,76	268,43	273,54	42	254,62	262,29	267,40
12	260,76	268,43	273,54	44	254,62	262,29	267,40
13	260,76	268,43	273,54	45	254,62	262,29	267,40
14	260,76	268,43	273,54	46	254,62	262,29	267,40
15	260,76	268,43	273,54	48	254,62	262,29	267,40
16	260,76	268,43	273,54	50	254,62	262,29	267,40
17	260,76	268,43	273,54	52	254,62	262,29	267,40
18	260,76	268,43	273,54	55	258,20	266,38	271,49
19	260,76	268,43	273,54	60	268,94	276,10	281,21
20	260,76	268,43	273,54	65	275,07	282,23	287,34
21	260,76	268,43	273,54	70	275,07	282,23	287,34
22	260,76	268,43	273,54	75	275,07	282,23	287,34
24	246,44	254,62	259,74	80	275,07	282,23	287,34
25	246,44	254,62	259,74	85	279,68	287,34	292,46
26	246,44	254,62	259,74	90	284,79	291,95	297,06
27	246,44	254,62	259,74	100	300,13	307,29	312,40
28	246,44	254,62	259,74	110	309,33	316,49	321,60
29	246,44	254,62	259,74	120	315,47	322,62	327,74



Blanker Sechskantstahl nach DIN 176

€ % kg				€ % kg			
Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	St 60/k C 45/k	Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C35/k	St 60/k C 45/k
4	281,72	297,57	302,68	29	245,42	252,58	257,69
5	266,89	274,56	279,68	30	245,42	252,58	257,69
6	255,13	262,80	267,92	32	245,42	252,58	257,69
7	249,00	256,67	261,78	34	245,42	252,58	257,69
8	247,46	255,13	260,25	35	245,42	252,58	257,69
9	247,46	255,13	260,25	36	245,42	252,58	257,69
10	247,46	255,13	260,25	38	245,42	252,58	257,69
11	247,46	255,13	260,25	40	245,42	252,58	257,69
12	247,46	255,13	260,25	42	248,49	255,13	260,25
13	247,46	255,13	260,25	44	248,49	255,13	260,25
14	247,46	255,13	260,25	45	248,49	255,13	260,25
15	247,46	255,13	260,25	46	248,49	255,13	260,25
16	247,46	255,13	260,25	48	248,49	255,13	260,25
17	247,46	255,13	260,25	50	248,49	255,13	260,25
18	247,46	255,13	260,25	52	248,49	255,13	260,25
19	247,46	255,13	260,25	55	251,04	258,20	263,31
20	247,46	255,13	260,25	60	274,56	281,72	286,83
21	247,46	255,13	260,25	65	274,56	281,72	286,83
22	245,42	252,58	257,69	70	282,23	289,90	295,01
24	245,42	252,58	257,69	75	282,23	289,90	295,01
25	245,42	252,58	257,69	80	282,23	289,90	295,01
26	245,42	252,58	257,69	85	282,23	289,90	295,01
27	245,42	252,58	257,69	90	282,23	289,90	295,01
28	245,42	252,58	257,69	95 - 120		auf Anfrage	



Blankgezogener Winkelstahl

nach DIN 59370

Abmessung mm	€ % kg S235C+C (St 37/k)	Abmessung mm	€ % kg S235C+C (St 37/k)
10 x 10 x 2	686,15	40 x 40 x 4	435,62
12 x 12 x 2	665,19	40 x 40 x 5	430,51
12 x 12 x 3	618,15	40 x 40 x 6	443,29
15 x 15 x 2	621,22	45 x 45 x 4	460,67
15 x 15 x 3	551,17	45 x 45 x 5	437,15
15 x 15 x 4	543,50	50 x 50 x 5	430,51
20 x 20 x 2	547,08	50 x 50 x 6	432,55
20 x 20 x 3	487,77	60 x 60 x 6	432,55
20 x 20 x 4	475,50	15 x 10 x 3	755,18
20 x 20 x 5	475,50	20 x 10 x 3	662,12
25 x 25 x 2	575,71	20 x 15 x 3	587,98
25 x 25 x 3	476,52	25 x 15 x 3	585,94
25 x 25 x 4	462,21	30 x 15 x 3	594,63
25 x 25 x 5	460,67	30 x 20 x 3	530,21
30 x 30 x 2	569,07	30 x 20 x 4	517,43
30 x 30 x 3	467,32	40 x 20 x 3	535,32
30 x 30 x 4	445,84	40 x 20 x 4	521,52
30 x 30 x 5	444,82	40 x 20 x 5	491,35
35 x 35 x 3	493,91	45 x 30 x 4	491,35
35 x 35 x 4	445,33	45 x 30 x 5	475,50
35 x 35 x 5	444,31	60 x 30 x 5	482,66
40 x 40 x 3	500,55	60 x 40 x 5	468,85



Blanker Keilstahl

nach DIN 6880

Abmessung mm	€ % kg St 60/k C45/k	Abmessung mm	€ % kg St 60/k C45/k
5 x 3	497,49	22 x 14	369,15
6 x 4	459,65	25 x 9	366,08
7 x 4	447,89	25 x 14	378,87
8 x 5	405,45	28 x 16	369,66
8 x 7	392,67	32 x 11	363,02
10 x 6	387,05	32 x 18	369,66
10 x 8	383,47	36 x 12	361,99
12 x 6	381,42	36 x 20	398,29
12 x 8	378,87	36 x 34	386,02
12 x 10	394,20	40 x 22	395,74
14 x 6	380,40	45 x 25	392,16
14 x 9	386,02	50 x 28	389,60
16 x 7	377,33	50 x 48	373,24
16 x 10	391,14	56 x 32	386,54
18 x 7	374,78	63 x 32	385,51
18 x 11	389,60	70 x 36	391,14
20 x 8	375,29	80 x 40	378,35
20 x 12	370,69	90 x 45	383,98
22 x 9	369,66	100 x 50	377,33
5 x 5	434,09	20 x 20	342,05
6 x 6	418,75	22 x 22	366,59
7 x 7	409,54	25 x 25	363,53
8 x 8	400,85	30 x 30	357,39
10 x 10	413,12	32 x 32	361,99
12 x 12	359,44	35 x 35	355,86
14 x 14	353,30	40 x 40	369,15
16 x 16	349,72	50 x 50	365,06
18 x 18	347,17		



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
5 x 2	484,19	511,29	11 x 2	346,14	360,97
5 x 2,5	436,64	463,23	11 x 2	346,14	360,97
5 x 3	388,07	414,14	11 x 2,5	331,32	346,65
5 x 4	379,38	405,96	11 x 3	324,67	339,50
6 x 2	394,20	420,28	11 x 4	315,98	331,32
6 x 2,5	382,44	408,52	11 x 5	308,31	323,65
6 x 3	367,11	394,20	11 x 6	300,64	315,98
6 x 4	354,32	380,91	11 x 7	300,13	315,47
7 x 2	382,96	409,03	11 x 8	296,55	310,86
7 x 2,5	379,38	405,96	12 x 2	346,14	360,46
7 x 3	356,37	382,96	12 x 2,5	331,32	346,65
7 x 4	344,10	370,17	12 x 3	317,00	338,99
7 x 5	391,65	407,50	12 x 4	306,26	321,09
7 x 6	321,09	335,92	12 x 5	293,99	315,47
8 x 2	361,99	376,82	12 x 6	290,41	310,86
8 x 2,5	341,03	356,37	12 x 7	296,55	311,38
8 x 3	332,85	347,17	12 x 8	286,32	308,31
8 x 4	318,53	333,36	12 x 10	297,06	319,04
8 x 5	319,04	287,86	13 x 2	342,05	357,90
8 x 6	308,31	322,62	13 x 2,5	329,27	344,10
8 x 7	306,26	321,09	13 x 3	321,09	335,92
9 x 2	356,37	371,20	13 x 4	304,22	319,04
9 x 2,5	337,96	352,79	13 x 5	298,59	313,93
9 x 3	329,78	344,61	13 x 6	296,04	310,86
9 x 4	319,04	333,36	13 x 7	295,01	310,35
9 x 5	315,47	329,78	13 x 8	293,48	307,80
9 x 6	305,24	321,09	14 x 2	338,47	353,30
9 x 7	303,19	319,04	14 x 2	338,47	353,30
10 x 2	346,65	360,97	14 x 2,5	325,18	340,52
10 x 2,5	331,32	346,65	14 x 3	317,00	332,85
10 x 3	319,04	340,52	14 x 4	300,64	315,98
10 x 4	319,04	333,87	14 x 5	297,06	311,38
10 x 5	304,22	325,18	14 x 6	296,04	310,35
10 x 6	295,01	316,49	14 x 7	293,99	308,82
10 x 7	300,64	315,98	14 x 8	291,95	307,29
10 x 8	290,92	312,91	14 x 10	297,06	312,91
14 x 12	321,09	335,92	18 x 16	313,42	324,67



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

€ % kg			€ % kg		
Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k	Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
15 x 2	334,89	350,23	20 x 2	300,13	312,91
15 x 2,5	322,11	337,96	20 x 2,5	291,44	304,22
15 x 3	310,35	331,32	20 x 3	275,59	293,99
15 x 4	298,59	313,42	20 x 4	271,49	289,39
15 x 5	290,41	311,38	20 x 5	271,49	289,39
15 x 6	288,37	308,82	20 x 6	269,96	288,37
15 x 7	294,50	309,84	20 x 7	282,23	294,50
15 x 8	285,81	307,80	20 x 8	285,81	305,24
15 x 10	288,88	310,35	20 x 10	281,21	300,64
15 x 12	328,25	339,50	20 x 12	278,14	298,59
15 x 13	319,04	329,78	20 x 14	288,37	299,10
16 x 2	331,32	346,65	20 x 15	281,21	299,10
16 x 2,5	319,56	334,89	20 x 16	285,81	297,06
16 x 3	307,29	328,25	20 x 18	298,59	309,84
16 x 4	290,41	311,38	22 x 2	295,01	307,80
16 x 5	293,99	308,82	22 x 2,5	289,39	302,17
16 x 6	286,32	308,31	22 x 3	280,19	293,48
16 x 7	291,95	307,29	22 x 4	279,16	291,44
16 x 8	289,39	310,86	22 x 5	276,61	288,88
16 x 10	300,13	317,00	22 x 6	274,05	286,32
16 x 12	321,60	339,50	22 x 7	282,23	294,50
16 x 13	322,11	333,36	22 x 8	290,92	302,17
16 x 14	322,11	333,36	22 x 10	288,37	299,10
18 x 2	304,22	316,49	22 x 14	285,30	297,06
18 x 2,5	290,92	303,19	22 x 15	283,77	295,01
18 x 3	284,79	297,06	22 x 16	284,79	296,04
18 x 4	279,68	291,95	22 x 18	302,68	313,93
18 x 5	278,14	290,41	24 x 2	312,91	325,18
18 x 6	277,63	290,41	24 x 2,5	304,22	316,49
18 x 8	291,95	303,19	24 x 3	291,44	304,22
18 x 10	293,99	304,73	24 x 4	285,81	298,59
18 x 12	291,44	302,68	24 x 5	283,77	296,55
18 x 13	291,44	302,68	24 x 6	281,21	293,48
18 x 14	316,49	327,74	24 x 8	288,88	299,10
18 x 15	315,47	326,71	24 x 10	288,37	299,10
24 x 12	283,25	294,50	28 x 3	277,12	289,39
24 x 14	283,25	294,50	28 x 4	282,74	295,01



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
24 x 15	282,74	293,99	28 x 5	279,16	291,44
24 x 16	279,68	290,92	28 x 6	277,12	289,39
24 x 18	290,92	302,17	28 x 7	275,59	288,37
24 x 20	285,30	296,55	28 x 8	285,30	296,55
25 x 2	310,86	323,65	28 x 10	285,81	297,06
25 x 2,5	302,68	315,47	28 x 12	282,74	293,99
25 x 3	284,79	302,68	28 x 14	281,21	291,95
25 x 4	279,16	297,06	28 x 15	281,21	291,95
25 x 5	276,61	294,50	28 x 16	276,61	287,86
25 x 6	273,54	291,44	28 x 18	285,30	296,55
25 x 7	277,12	289,39	28 x 20	283,25	284,28
25 x 8	279,16	298,59	28 x 25	311,38	322,62
25 x 10	277,12	296,55	30 x 2	300,13	311,38
25 x 12	274,05	294,50	30 x 2,5	293,99	305,24
25 x 13	282,74	293,99	30 x 3	270,98	288,37
25 x 14	283,25	294,50	30 x 4	274,05	291,44
25 x 15	272,52	291,95	30 x 5	272,01	290,41
25 x 16	278,14	289,39	30 x 6	270,98	288,37
25 x 18	283,77	295,01	30 x 7	275,07	285,81
25 x 20	268,94	286,32	30 x 8	276,61	296,04
25 x 22	311,38	322,62	30 x 10	273,54	293,48
26 x 2	309,84	322,11	30 x 12	266,38	286,32
26 x 2,5	300,13	312,91	30 x 13	275,07	285,81
26 x 3	288,88	301,66	30 x 14	279,16	290,41
26 x 4	283,25	296,04	30 x 15	266,38	286,32
26 x 5	280,19	293,48	30 x 16	272,52	283,77
26 x 6	278,14	290,41	30 x 18	279,68	290,92
26 x 8	286,32	297,57	30 x 20	264,34	283,77
26 x 10	284,79	296,04	30 x 22	278,14	289,39
26 x 12	282,23	293,48	30 x 25	315,98	
26 x 13	282,23	293,48	32 x 2	297,57	309,84
26 x 20	279,68	290,92	32 x 2,5	291,44	303,19
28 x 2	302,17	314,44	32 x 3	276,61	288,37
28 x 2,5	296,04	308,31	32 x 4	280,19	291,44
32 x 5	277,63	289,39	36 x 8	283,25	294,50
32 x 6	276,61	288,37	36 x 10	285,30	296,55
32 x 7	276,61	287,86	36 x 12	282,23	293,48



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
32 x 8	287,86	298,59	36 x 15	277,63	288,88
32 x 10	282,23	293,48	36 x 16	276,61	287,86
32 x 12	279,68	290,92	36 x 20	276,61	287,86
32 x 13	279,16	290,41	36 x 25	278,14	289,39
32 x 14	278,14	289,39	40 x 2	300,13	310,86
32 x 15	278,14	289,39	40 x 2,5	293,48	304,73
32 x 16	277,63	288,88	40 x 3	267,92	285,30
32 x 18	283,77	295,01	40 x 4	272,52	288,88
32 x 20	278,14	289,39	40 x 5	267,92	285,30
32 x 25	331,32	342,05	40 x 6	267,92	285,30
35 x 2	296,04	307,29	40 x 7	272,52	284,79
35 x 2,5	289,39	301,66	40 x 8	274,05	293,99
35 x 3	271,49	286,32	40 x 10	268,94	288,88
35 x 4	278,14	290,41	40 x 12	265,36	284,79
35 x 5	271,49	286,32	40 x 13	273,54	284,79
35 x 6	271,49	286,32	40 x 14	277,63	288,88
35 x 7	275,07	285,81	40 x 15	263,31	283,25
35 x 8	278,14	296,04	40 x 16	263,31	281,21
35 x 10	273,54	291,44	40 x 18	276,61	287,86
35 x 12	279,16	290,41	40 x 20	261,27	281,21
35 x 14	277,63	288,88	40 x 22	275,59	286,32
35 x 15	277,63	288,88	40 x 25	263,83	281,21
35 x 16	276,61	287,86	40 x 30	260,76	280,19
35 x 18	277,63	288,88	40 x 35	320,07	
35 x 20	263,83	282,23	45 x 2	299,10	310,86
35 x 25	293,99	311,38	45 x 2,5	294,50	306,26
35 x 30	304,22	315,47	45 x 3	272,52	288,37
36 x 2	294,50	306,26	45 x 4	278,14	290,41
36 x 2,5	288,88	300,13	45 x 5	275,07	290,41
36 x 3	274,05	285,81	45 x 6	272,52	288,37
36 x 4	277,63	289,39	45 x 7	276,61	299,10
36 x 5	275,07	286,32	45 x 8	286,32	297,57
36 x 6	274,05	285,81	45 x 10	275,07	293,48
45 x 12	279,68	290,92	55 x 3	288,37	299,10
45 x 15	276,61	287,86	55 x 4	283,25	294,50
45 x 16	276,61	287,86	55 x 5	279,16	290,92
45 x 18	276,61	287,86	55 x 6	277,63	289,39



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
45 x 20	267,92	285,81	55 x 7	285,81	297,06
45 x 22	275,07	285,81	55 x 8	288,37	299,10
45 x 25	267,92	285,81	55 x 10	283,25	294,50
45 x 30	273,54	284,79	55 x 12	280,19	291,44
45 x 32	275,59	286,32	55 x 15	277,12	288,37
45 x 35	276,61	287,86	55 x 16	274,05	285,30
45 x 40	277,63	288,88	55 x 18	274,05	285,30
50 x 2	298,59	309,84	55 x 20	273,54	284,79
50 x 2,5	294,50	305,24	55 x 25	272,52	283,77
50 x 3	282,23	297,06	55 x 30	274,05	285,30
50 x 4	275,59	290,92	55 x 45	277,63	288,88
50 x 5	269,45	286,32	56 x 2	296,55	308,31
50 x 6	268,94	285,81	56 x 2,5	293,48	304,22
50 x 7	288,88	300,13	56 x 3	285,30	290,41
50 x 8	275,59	296,04	56 x 4	283,77	295,01
50 x 10	270,98	290,92	56 x 6	278,14	290,41
50 x 12	272,01	291,95	56 x 7	285,30	296,55
50 x 13	280,19	291,44	56 x 8	288,37	299,10
50 x 14	280,19	291,44	56 x 10	283,25	294,50
50 x 15	265,87	285,81	56 x 12	279,68	290,92
50 x 16	263,31	281,21	56 x 15	277,63	288,88
50 x 18	275,59	286,32	56 x 16	276,61	287,86
50 x 20	260,76	281,21	56 x 20	274,05	285,30
50 x 22	273,54	284,79	56 x 25	273,54	284,79
50 x 25	259,74	279,68	60 x 2	300,64	313,42
50 x 30	260,25	279,68	60 x 2,5	297,06	309,84
50 x 32	275,07	285,81	60 x 3	274,05	291,44
50 x 35	275,59	286,32	60 x 4	282,23	297,57
50 x 40	263,31	283,25	60 x 5	275,59	293,48
50 x 45	277,63	288,88	60 x 6	274,05	291,44
55 x 2	297,06	308,82	60 x 7	279,16	290,41
55 x 2,5	293,48	304,73	60 x 8	279,68	297,06
60 x 10	269,45	288,88	65 x 10	286,32	297,57
60 x 12	265,87	285,30	65 x 12	283,25	294,50
60 x 14	279,16	290,41	65 x 13	282,23	293,48
60 x 15	265,36	284,79	65 x 14	281,21	291,95
60 x 16	265,36	283,25	65 x 15	279,68	290,92



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
60 x 18	276,61	287,86	65 x 16	279,68	290,41
60 x 20	261,27	281,21	65 x 20	276,61	287,86
60 x 25	262,80	279,68	65 x 25	276,61	287,86
60 x 30	264,34	283,77	65 x 30	275,07	285,81
60 x 32	279,68	290,92	65 x 35	275,59	286,32
60 x 35	278,14	289,39	65 x 40	276,61	288,37
60 x 40	265,87	285,81	70 x 2	300,64	313,42
60 x 45	279,16	290,41	70 x 2,5	296,55	308,82
60 x 50	272,01	290,41	70 x 3	295,01	325,18
63 x 2	300,64	312,91	70 x 4	283,77	295,01
63 x 2,5	296,04	308,31	70 x 5	276,61	291,95
63 x 3	280,19	291,44	70 x 6	295,01	325,18
63 x 4	285,30	296,55	70 x 7	279,68	290,92
63 x 5	281,21	293,48	70 x 8	281,21	299,10
63 x 6	280,19	291,44	70 x 10	277,63	296,04
63 x 8	280,19	291,44	70 x 12	274,05	291,44
63 x 10	285,30	296,55	70 x 14	279,68	290,92
63 x 12	281,21	291,95	70 x 15	272,52	290,92
63 x 15	279,68	290,41	70 x 16	278,14	289,39
63 x 16	279,16	290,41	70 x 18	277,12	288,37
63 x 20	3.344,35	287,86	70 x 20	268,94	286,32
63 x 25	275,59	286,32	70 x 25	266,38	284,79
63 x 32	275,59	286,32	70 x 30	267,92	285,81
63 x 40	277,12	288,37	70 x 32	275,07	285,81
65 x 2	300,13	311,38	70 x 35	275,07	285,81
65 x 2,5	296,04	307,80	70 x 40	266,89	307,80
65 x 3	295,01	307,29	70 x 45	284,79	313,93
65 x 4	284,79	296,55	70 x 50	277,12	313,42
65 x 5	281,21	291,95	70 x 60	301,66	312,91
65 x 6	295,01	307,29	75 x 3	0,00	0,00
65 x 8	278,14	289,39	75 x 4	281,21	291,44
75 x 5	278,14	289,39	90 x 10	274,05	291,95
75 x 6	301,66	312,91	90 x 12	267,92	285,81
75 x 8	288,37	299,10	90 x 15	267,92	285,81
75 x 10	283,25	294,50	90 x 16	272,01	283,25
75 x 12	280,19	291,44	90 x 20	266,38	284,79
75 x 13	279,68	290,92	90 x 25	272,01	283,25



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
75 x 15	278,14	289,39	90 x 30	273,54	305,24
75 x 16	276,61	287,86	90 x 32	282,74	318,53
75 x 20	275,07	285,81	90 x 40	300,64	311,38
75 x 25	273,54	284,79	90 x 45	300,13	310,86
75 x 30	275,07	285,81	90 x 50	297,06	308,31
80 x 3	278,14	293,99	100 x 3	284,79	314,44
80 x 4	278,14	293,99	100 x 4	284,79	314,44
80 x 5	275,59	290,92	100 x 5	279,68	297,57
80 x 6	296,55	314,44	100 x 6	298,59	316,49
80 x 7	288,37	299,10	100 x 7	303,19	314,44
80 x 8	279,68	297,57	100 x 8	279,16	318,53
80 x 10	268,94	288,88	100 x 10	267,92	308,31
80 x 12	272,01	290,41	100 x 12	261,27	302,68
80 x 15	263,31	283,25	100 x 13	270,98	302,68
80 x 16	261,27	279,16	100 x 14	275,59	307,80
80 x 20	260,76	281,21	100 x 15	262,80	304,22
80 x 22	273,54	284,79	100 x 16	268,94	304,73
80 x 25	260,76	279,16	100 x 18	274,05	310,86
80 x 30	259,74	300,64	100 x 20	260,25	302,17
80 x 32	273,54	306,26	100 x 25	258,71	300,13
80 x 35	273,54	305,24	100 x 30	260,25	301,66
80 x 40	269,45	306,26	100 x 32	0,00	0,00
80 x 45	281,21	310,35	100 x 35	283,25	317,00
80 x 50	285,30	305,24	100 x 40	288,37	308,31
80 x 60	298,59	309,84	100 x 45	300,13	310,86
90 x 3	293,48	310,86	100 x 50	282,74	302,68
90 x 4	284,79	296,04	100 x 60	299,10	317,00
90 x 5	275,59	290,41	110 x 5	310,86	322,11
90 x 6	293,48	310,86	110 x 6	303,19	314,44
90 x 8	279,68	297,06	110 x 8	284,79	317,00
110 x 10	281,21	313,42	130 x 6	310,86	322,62
110 x 12	275,59	307,80	130 x 8	313,42	324,67
110 x 15	276,61	309,84	130 x 10	310,86	321,60
110 x 20	279,68	313,42	130 x 12	308,31	319,56
110 x 32	0,00	0,00	130 x 15	310,35	321,60
120 x 4	316,49	327,74	130 x 20	311,38	322,62
120 x 5	305,24	323,65	130 x 25	308,82	320,07



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k	Abmessung mm	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
120 x 6	299,10	317,00	130 x 30	308,31	320,07
120 x 8	302,68	321,09	140 x 5	326,71	338,47
120 x 10	291,44	311,38	140 x 6	319,04	330,80
120 x 12	297,57	315,98	140 x 8	315,98	327,23
120 x 14	285,30	315,98	140 x 10	308,31	326,71
120 x 15	272,01	310,86	140 x 12	306,26	318,53
120 x 16	283,77	313,93	140 x 15	306,26	325,18
120 x 20	272,52	308,82	140 x 16	310,35	321,60
120 x 22	291,44	321,60	140 x 20	302,68	321,09
120 x 25	282,23	317,00	140 x 25	307,29	321,09
120 x 30	301,66	319,56	140 x 30	308,82	320,07
120 x 40	301,66	320,07	140 x 32	308,82	321,09
120 x 50	302,68	321,09	150 x 5	338,99	350,74
120 x 60	310,35	322,11	150 x 6	331,32	342,05
125 x 5	310,86	322,62	150 x 8	319,04	334,89
125 x 6	307,29	318,53	150 x 10	308,82	325,69
125 x 8	309,84	321,09	150 x 12	306,26	322,11
125 x 10	309,84	321,60	150 x 15	305,24	322,11
125 x 12	309,84	321,09	150 x 16	310,86	322,11
125 x 13	308,82	320,07	150 x 20	302,17	319,04
125 x 15	301,66	320,07	150 x 25	303,19	315,98
125 x 16	308,82	320,07	150 x 30	305,24	318,53
125 x 20	301,66	320,07	150 x 32	308,82	315,98
125 x 25	309,84	321,09	150 x 40	304,73	316,49
125 x 30	308,31	319,56	150 x 50	303,19	315,47
125 x 32	308,82	321,09	160 x 5	335,92	347,68
125 x 40	308,31	319,56	160 x 6	332,85	344,61
125 x 50	308,31	320,07	160 x 8	323,65	335,41
130 x 5	319,04	331,32	160 x 10	308,82	324,67
160 x 12	309,84	321,09	250 x 10	323,65	340,52
160 x 15	304,73	321,60	250 x 12	321,09	332,85
160 x 16	309,84	321,09	250 x 15	311,38	327,74
160 x 20	300,13	316,49	250 x 20	307,80	324,67
160 x 25	304,73	316,49	250 x 25	310,35	322,11
160 x 30	304,73	315,98	250 x 30	307,80	319,56
160 x 32	307,80	314,44	250 x 40	311,38	319,56
160 x 40	304,22	315,98	250 x 50	310,86	318,53



Blanker Flachstahl

nach DIN 174 (h 11)

Abmessung mm	€ % kg		Abmessung mm	€ % kg	
	S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k		S235C+C (St 37/k)	St 50/k C 45/k
180 x 8	323,65	335,41	300 x 10	329,27	341,54
180 x 10	309,84	325,69	300 x 12	325,18	332,85
180 x 12	313,42	325,18	300 x 15	315,98	327,74
180 x 15	306,26	322,11	300 x 20	307,80	323,65
180 x 16	308,31	320,07	300 x 25	312,91	320,07
180 x 20	300,13	315,47	300 x 30	309,84	317,00
180 x 25	309,84	317,00	300 x 40	304,73	317,00
180 x 30	308,82	316,49	300 x 50	308,82	316,49
180 x 40	307,80	315,47	350 x 10	344,61	
200 x 6	343,59	354,84	350 x 20	315,47	327,23
200 x 8	333,36	345,12	350 x 25	315,98	323,65
200 x 10	309,84	326,71	350 x 30	312,91	320,07
200 x 12	308,82	325,18	350 x 40	313,42	320,07
200 x 15	303,19	320,07	350 x 50	310,86	319,04
200 x 16	307,80	319,04	400 x 10	344,61	
200 x 20	299,10	315,47	400 x 20	316,49	327,74
200 x 25	305,24	317,00	400 x 25	317,00	325,18
200 x 30	302,17	314,44	400 x 30	315,47	322,62
200 x 32	306,26	313,93	400 x 40	313,93	321,60
200 x 40	302,17	313,93	400 x 50	310,86	319,04
200 x 50	306,26	313,93			



Allgemeines:

1. Die Preise in dieser Liste sind Basispreise in € % kg und verstehen sich je Position ausschließlich Mehrwertsteuer
2. Liefermöglichkeiten und Preis für Abmessungen und Qualitäten, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, auf Anfrage.

Aufpreise für besondere Genauigkeit:

(gemessen nach Grenzrachlehre bzw. Mikrometerschraube)

Rundstahl nach DIN 671 (h 9)

0 bis unter 15 mm	7,82 € % kg
15 bis unter 30 mm	7,82 € % kg
30 mm und dicker	8,36 € % kg

Stabstahl nach DIN 671 (h 9)

0 bis unter 15 mm	6,14 € % kg
15 bis unter 30 mm	5,57 € % kg
30 mm und dicker	5,01 € % kg

Mindermengenaufpreise

0 bis unter 20 kg	255,65 € % kg
20 bis unter 50 kg	102,26 € % kg

Aufpreise für Werkstoffprüfungen

- Analysenbescheinigung	10,23 € je Position
- Werksbescheinigung nach DIN EN 10204 / 2.1	27,87 € je Position
- Werkszeugnis nach DIN EN 10204 / 2.2	52,41 € je Zeugnis
- Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 / 3.1 A,B,C	209,11 € je Abmessung

Charge und
Probenastz

Die Anzahl der Probesätze richtet sich nach DIN-Norm bzw. der vereinbarten Spezifikation (Liefervorschrift).

Dieser Betrag deckt die sachlichen Kosten des Lieferwerkes, die Kosten des Abnahmebeamter trägt der Besteller.