



Formstahl und Breitflanschträger



Breitflanschträger

IPB = HEB EN 10034 S235JR+AR

€ % kg


€ % kg

Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
D1	100	20,9	132,00	105,00	94,00	D4	340	137	141,00	114,00	103,00
D1	120	27,4	132,00	105,00	94,00	D4	360	146	141,00	114,00	103,00
D1	140	34,5	132,00	105,00	94,00	D4	400	159	141,00	114,00	103,00
D1	160	43,7	132,00	105,00	94,00	D5	450	175	143,00	116,00	105,00
D1	180	52,5	132,00	105,00	94,00	D5	500	192	143,00	116,00	105,00
D2	200	63	134,00	107,00	96,00	D5	550	204	143,00	116,00	105,00
D2	220	73	134,00	107,00	96,00	D5	600	217	143,00	116,00	105,00
D3	240	85	136,00	109,00	98,00	D6	650	231	157,00	130,00	119,00
D3	260	95	136,00	109,00	98,00	D6	700	247	154,00	127,00	116,00
D3	280	106	136,00	109,00	98,00	D6	800	269	154,00	127,00	116,00
D3	300	120	136,00	109,00	98,00	D6	900	298	157,00	130,00	119,00
D3	320	130	141,00	114,00	103,00	D6	1000	322	154,00	127,00	116,00

Sägeaufpreis pro Schnitt

Anzahl Schnitte für IPB / HEB, € / St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
100	15,00	12,00	9,00
120	16,00	13,00	11,00
140	18,00	15,00	12,00
160	19,00	16,00	14,00
180	20,00	17,00	15,00
200	22,00	19,00	18,00
220	24,00	21,00	19,00
240	26,00	24,00	21,00
260	27,00	25,00	23,00
280	30,00	29,00	26,00
300	31,00	31,00	28,00
320	34,00	34,00	34,00
340	36,00	36,00	36,00
360	37,00	37,00	37,00
400	40,00	40,00	40,00
450	43,00	43,00	43,00
500	47,00	47,00	47,00
550	49,00	49,00	49,00
600	51,00	51,00	51,00
650	85,00	85,00	85,00
700	85,00	85,00	85,00
800	85,00	85,00	85,00
900	89,00	89,00	89,00
1000	97,00	97,00	97,00



Breitflanschträger

IPBv = HEM EN 10034 S235JR+AR

€ % kg

€ % kg

Kat.		kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.		kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
E1	100	42,8	136,00	109,00	98,00	E4	340	254	146,00	119,00	108,00
E1	120	53,4	136,00	109,00	98,00	E4	360	256	146,00	119,00	108,00
E1	140	64,8	136,00	109,00	98,00	E4	400	262	146,00	119,00	108,00
E1	160	78,1	136,00	109,00	98,00	E5	450	270	148,00	121,00	110,00
E1	180	91,1	136,00	109,00	98,00	E5	500	277	148,00	121,00	110,00
E2	200	106	138,00	111,00	100,00	E5	550	285	148,00	121,00	110,00
E2	220	120	138,00	111,00	100,00	E5	600	292	148,00	121,00	110,00
E3	240	161	141,00	114,00	103,00	E6	650	300	162,00	135,00	124,00
E3	260	176	141,00	114,00	103,00	E6	700	309	159,00	132,00	121,00
E3	280	194	141,00	114,00	103,00	E6	800	325	159,00	132,00	121,00
E3	300	244	141,00	114,00	103,00	E6	900	341	162,00	135,00	124,00
E3	320	251	146,00	119,00	108,00	E6	1000	358	159,00	132,00	121,00

Sägaufpreis pro Schnitt

Anzahl Schnitte für IPBv / HEM, € / St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
100	22,00	22,00	22,00
120	24,00	24,00	24,00
140	26,00	26,00	26,00
160	27,00	27,00	27,00
180	29,00	29,00	29,00
200	31,00	31,00	31,00
220	32,00	32,00	32,00
240	40,00	40,00	40,00
260	43,00	43,00	43,00
280	47,00	47,00	47,00
300	56,00	56,00	56,00
320	58,00	58,00	58,00
340	58,00	58,00	58,00
360	59,00	59,00	59,00
400	60,00	60,00	60,00
450	61,00	61,00	61,00
500	63,00	63,00	63,00
550	64,00	64,00	64,00
600	66,00	66,00	66,00
650	89,00	89,00	89,00
700	89,00	89,00	89,00
800	97,00	97,00	97,00
900	100,00	100,00	100,00
1000	100,00	100,00	100,00



Breitflanschträger

IPBI = HEA EN 10034 S235JR+AR

€ % kg


€ % kg

Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
D1	100	17,1	133,00	106,00	95,00	D4	340	108	143,00	116,00	105,00
D1	120	20,4	133,00	106,00	95,00	D4	360	115	143,00	116,00	105,00
D1	140	25,3	133,00	106,00	95,00	D4	400	128	143,00	116,00	105,00
D1	160	31,2	133,00	106,00	95,00	D5	450	143	145,00	118,00	107,00
D1	180	36,4	133,00	106,00	95,00	D5	500	159	145,00	118,00	107,00
D2	200	43	135,00	108,00	97,00	D5	550	170	145,00	118,00	107,00
D2	220	52	135,00	108,00	97,00	D5	600	182	145,00	118,00	107,00
D3	240	62	138,00	111,00	100,00	D6	650	195	158,00	131,00	120,00
D3	260	70	138,00	111,00	100,00	D6	700	209	155,00	128,00	117,00
D3	280	78	138,00	111,00	100,00	D6	800	230	155,00	128,00	117,00
D3	300	90	138,00	111,00	100,00	D6	900	258	158,00	131,00	120,00
D3	320	100	143,00	116,00	105,00	D6	1000	279	155,00	128,00	117,00

Sägeaufpreis pro Schnitt

Anzahl Schnitte für IPBI / HEA, € / St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
100	15,00	12,00	9,00
120	16,00	13,00	11,00
140	18,00	15,00	12,00
160	19,00	16,00	14,00
180	20,00	17,00	15,00
200	22,00	19,00	18,00
220	24,00	21,00	19,00
240	26,00	24,00	21,00
260	27,00	25,00	23,00
280	30,00	29,00	26,00
300	31,00	31,00	28,00
320	34,00	34,00	34,00
340	36,00	36,00	36,00
360	37,00	37,00	37,00
400	40,00	40,00	40,00
450	43,00	43,00	43,00
500	47,00	47,00	47,00
550	49,00	49,00	49,00
600	51,00	51,00	51,00
650	85,00	85,00	85,00
700	85,00	85,00	85,00
800	85,00	85,00	85,00
900	89,00	89,00	89,00
1000	97,00	97,00	97,00



Mittelbreite I - Träger

IPE EN 10034 S235JR+AR

€ % kg

€ % kg

Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
C0	80	6,2	140,00	113,00	102,00	C2	270	37	135,00	108,00	97,00
C0	100	8,3	132,00	105,00	94,00	C2	300	43,3	135,00	108,00	97,00
C0	120	10,7	132,00	105,00	94,00	C3	330	50,4	136,00	109,00	98,00
C1	140	13,2	132,00	105,00	94,00	C3	360	58,6	137,00	110,00	99,00
C1	160	16,2	132,00	105,00	94,00	C3	400	68	137,00	110,00	99,00
C1	180	19,3	132,00	105,00	94,00	C4	450	80	142,00	115,00	104,00
C1	200	23	132,00	105,00	94,00	C4	500	93	142,00	115,00	104,00
C1	220	26,9	132,00	105,00	94,00	C5	550	109	144,00	117,00	106,00
C2	240	31,5	135,00	108,00	97,00	C5	600	125	144,00	117,00	106,00

Schmale I - Träger

INP EN 10024 S235JR+AR

€ % kg

€ % kg

Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
A0	80	6,1	139,00	112,00	101,00	A2	280	49	142,00	115,00	104,00
A0	100	8,5	137,00	110,00	99,00	A2	300	56	142,00	115,00	104,00
A0	120	11,5	137,00	110,00	99,00	A3	320	63	149,00	122,00	111,00
A1	140	14,7	137,00	110,00	99,00	A3	340	70	149,00	122,00	111,00
A1	160	18,5	137,00	110,00	99,00	A3	360	78	149,00	122,00	111,00
A1	180	22,5	137,00	110,00	99,00	A3	400	95	149,00	122,00	111,00
A1	200	27	137,00	110,00	99,00	A3	450	118	149,00	122,00	111,00
A1	220	32	137,00	110,00	99,00	A3	500	145	149,00	122,00	111,00
A2	240	37	142,00	115,00	104,00	A4	550	171	154,00	127,00	116,00
A2	260	43	142,00	115,00	104,00						



Sägeaufpreis pro Schnitt

Anzahl Schnitte für IPE, € / St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
80	13,00	10,00	7,00
100	14,00	11,00	8,00
120	15,00	12,00	9,00
140	16,00	13,00	11,00
160	17,00	14,00	12,00
180	18,00	15,00	13,00
200	20,00	17,00	15,00
220	21,00	18,00	16,00
240	23,00	20,00	18,00
270	25,00	22,00	20,00
300	26,00	24,00	21,00
330	27,00	26,00	24,00
360	29,00	28,00	26,00
400	31,00	31,00	28,00
450	35,00	35,00	35,00
500	38,00	38,00	38,00
550	42,00	42,00	42,00
600	45,00	45,00	45,00

Anzahl Schnitte für INP, € / St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
80	12,00	9,00	6,00
100	13,00	10,00	8,00
120	14,00	11,00	9,00
140	15,00	12,00	10,00
160	16,00	13,00	11,00
180	17,00	14,00	12,00
200	18,00	15,00	14,00
220	19,00	17,00	15,00
240	21,00	19,00	17,00
260	23,00	21,00	19,00
280	25,00	24,00	21,00
300	26,00	25,00	22,00
320	29,00	29,00	29,00
340	30,00	30,00	30,00
360	31,00	31,00	31,00
400	34,00	34,00	34,00
450	39,00	39,00	39,00
500	44,00	44,00	44,00
550	49,00	49,00	49,00



U - Stahl

UNP EN 10279 S235JR+AR

€ % kg						€ % kg					
Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
B0	80	8,9	135,00	108,00	97,00	B2	240	34	134,00	107,00	96,00
B0	100	10,9	132,00	105,00	94,00	B2	260	39	134,00	107,00	96,00
B0	120	13,7	132,00	105,00	94,00	B2	280	43	139,00	112,00	101,00
B1	140	16,4	132,00	105,00	94,00	B2	300	48	136,00	109,00	98,00
B1	160	19,3	132,00	105,00	94,00	B2	320	61	145,00	118,00	107,00
B1	180	22,5	132,00	105,00	94,00	B3	350	62	146,00	119,00	108,00
B1	200	26	132,00	105,00	94,00	B3	380	65	150,00	123,00	112,00
B1	220	30	132,00	105,00	94,00	B3	400	74	146,00	119,00	108,00

UPE - Träger

UPE S235JR+AR

€ % kg						€ % kg					
Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr		
G0	80	8,1	136,00	109,00	98,00	G1	220	27,2	134,00	107,00	96,00
G0	100	10,1	134,00	107,00	96,00	G2	240	31,0	135,00	108,00	97,00
G0	120	12,4	134,00	107,00	96,00	G2	270	36,1	138,00	111,00	100,00
G1	140	14,8	134,00	107,00	96,00	G2	300	45,6	138,00	111,00	100,00
G1	160	17,4	134,00	107,00	96,00	G2	330	54,5	146,00	119,00	108,00
G1	180	20,2	134,00	107,00	96,00	G3	360	63,2	148,00	121,00	110,00
G1	200	23,3	134,00	107,00	96,00	G3	400	74,0	148,00	121,00	110,00



Sägeaufpreis pro Schnitt

Anzahl Schnitte für UNP, €/ St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
80	13,00	10,00	7,00
100	14,00	11,00	8,00
120	15,00	12,00	10,00
140	16,00	13,00	11,00
160	17,00	14,00	12,00
180	19,00	16,00	14,00
200	20,00	17,00	15,00
220	21,00	19,00	17,00
240	23,00	21,00	19,00
260	25,00	23,00	21,00
280	26,00	25,00	22,00
300	27,00	26,00	24,00
320	32,00	32,00	32,00
350	32,00	32,00	32,00
380	32,00	32,00	32,00
400	34,00	34,00	34,00

Anzahl Schnitte für INP, €/ St.

	1 - 9	10 - 24	> 25
80	13,00	10,00	7,00
100	14,00	11,00	8,00
120	15,00	12,00	10,00
140	16,00	13,00	11,00
160	17,00	14,00	12,00
180	19,00	16,00	14,00
200	20,00	17,00	15,00
220	21,00	19,00	17,00
240	23,00	21,00	19,00
270	26,00	25,00	22,00
300	27,00	26,00	24,00
330	32,00	32,00	32,00
360	32,00	32,00	32,00
400	32,00	32,00	32,00



Sonstige Aufpreise:

1. Sägaufpreise pro Schnitt:

Die in dieser Preisliste genannten Sägaufpreise pro Stück für Stabstahl verstehen sich pro rechtwinklig geschnittenen Stab mit einer Toleranz von +/- 3 mm. Eingeengte Toleranzen bedingen einen Zuschlag von 25%. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.

Gehrungsschnitte: Berechnung nach Vereinbarung

2. Güten

Die Preise in dieser Preisliste gelten ausschließlich für allgemeine Baustähle der Güte S235JR nach der EN 10025.

Andere Güten: Berechnung nach Vereinbarung
bzw. gem. der für diese Produkte / Güten gültigen Preislisten.
Bitte fragen Sie an.

3. Prüfbescheinigungen gem. EN10204 und / oder Ü-Zeichen

Werkszeugnisse 2.2 mit Ü 5,11 € / Position
Abnahmeprüfzeugnis 3.1B 12,78 € / Position

4. Zwischenabmessungen

Für nicht in diese Preisliste aufgeführte Zwischenabmessungen wird der nächsthöhere Preis zuzüglich einem Sonderzuschlag von 7,68 € % kg berechnet.

5. Strahlen und Grundieren

Berechnung nach Vereinbarung

Hinweise und Erläuterungen

Unser Wareneingang und Materialfluss ist mit Einführung des Übereinstimmungszeichens so umorganisiert worden, daß eine lückenlose Herkunft der gelieferten Materialien gewährleistet werden soll.

Wir machen Sie jedoch auf folgende Punkte aufmerksam:

- Wir liefern Ü-Material nur, wenn dies ausdrücklich bestellt wurde und es lagermäßig vorrätig ist.
- Den Landesbauordnungen wird entsprochen, wenn das Ü-Zeichen des Herstellers auf seiner Prüfbescheinigung abgedruckt ist und wir diese zur Verfügung stellen.
- Wir leiten das Ü-Zeichen des Herstellers nur weiter. Wir sind nicht Hersteller im Sinne der Landesbauordnung und haften dementsprechend nicht für die gelieferten Materialien und nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Herstellers.



Formstahl und Breitflanschträger feuerverzinkt



Breitflanschträger

IPB = HEB EN 10034
feuerverzinkt

€ % kg					€ % kg				
Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	Kat.	kg/m	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
D1	100	21,95	175,00	148,00	D2	200	66,15	177,00	150,00
D1	120	28,77	175,00	148,00	D2	220	76,65	182,00	155,00
D1	140	36,23	175,00	148,00	D3	240	89,25	184,00	157,00
D1	160	45,89	175,00	148,00	D3	260	99,75	184,00	157,00
D1	180	55,13	177,00	150,00	D3	300	126	184,00	157,00

Breitflanschträger

IPBv = HEM EN 10034
feuerverzinkt

D1	100	44,94	196,00	169,00	158,00	D1	140	68,04	196,00	169,00	158,00
D1	120	56,07	196,00	169,00	158,00	D1	160	82,01	196,00	169,00	158,00

Breitflanschträger

IPBI = HEA EN 10034
feuerverzinkt

D1	100	17,95	176,00	149,00	138,00	D1	180	38,22	179,00	152,00	141,00
D1	120	21,42	176,00	149,00	138,00	D2	200	45,15	179,00	152,00	141,00
D1	140	26,57	177,00	150,00	139,00	D2	220	54,6	183,00	156,00	145,00
D1	160	32,76	177,00	150,00	139,00						

Mittelbreite I - Träger IPE

C1	80	6,51	190,00	163,00	152,00	C1	160	17,01	176,00	149,00	138,00
C1	100	8,72	176,00	149,00	138,00	C1	180	20,27	180,00	153,00	142,00
C1	120	11,24	176,00	149,00	138,00	C1	200	24,15	180,00	153,00	142,00
C1	140	13,86	176,00	149,00	138,00	C1	220	28,25	180,00	153,00	142,00

Schmale I - Träger

A1	80	6,41	189,00	162,00	151,00	A1	160	19,43	185,00	158,00	147,00
A1	100	8,93	182,00	155,00	144,00	A1	180	23,63	185,00	158,00	147,00
A1	120	12,07	182,00	155,00	144,00	A1	200	28,35	185,00	158,00	147,00
A1	140	15,44	182,00	155,00	144,00						

U - Stahl

UNP EN 10279
feuerverzinkt

B0	80	9,35	176,00	149,00	138,00	B1	200	27,3	174,00	147,00	136,00
B0	100	11,45	173,00	146,00	135,00	B1	220	31,5	177,00	150,00	139,00
B0	120	14,39	173,00	146,00	135,00	B2	240	35,7	179,00	152,00	141,00
B1	140	17,22	173,00	146,00	135,00	B2	260	40,95	179,00	152,00	141,00
B1	160	20,27	174,00	147,00	136,00	B2	300	50,4	181,00	154,00	143,00
B1	180	23,63	174,00	147,00	136,00						